

CHELSEA PRO 532 SKYDD**MÅNGSIDIG SKYDDSKÅNGA MED HÖG KOMFORT**

Skyddskånga som skyddar fötterna större delen av året, genom vår, höst och milda vinterdagar. Skon är noggrant utvecklad för ultimata ergonomi och komfort, samtidigt som den levererar högsta möjliga skyddsfaktor.

ARBETSMILJÖ: Bygg, Lätt industri

TÅHÄTTA: Lätt aluminiumtåhätta.

SPIKTRAMPSKYDD: Mjukt metallfritt spiktramp i textil

MELLANSULA: I mjukt PU-material

SLITSULA: Nitrilgummi

OVANDEL: Fullnarvigt, impregnerat Super8-skin.

SKYDDSKLASS: EN ISO 20345:2022 S3S, HI, CI, HRO, FO, SC, SR



ART. NR.: 532 PASSFORM: Rymlig

**191****SKYDDSTOFFEL MED KOMBINERAD VRIST- OCH HÅLREM.**

191 är en bekväm och flexibel skyddstoffel med kombinerad vrist- och hålrem.

ARBETSMILJÖ: Service, Lätt industri

TÅHÄTTA: I tåligt stål

SPIKTRAMPSKYDD: Nej

INNERSULA: Mjuk och skön fotbädd med gelänk i hälften för extra stöd och stabilitet.

SLITSULA: Lätt och smidig PU-sula med stötdämpande effekt.

OVANDEL: PU-belagt spaltläder.

FODER: Snabbtorkande och slitstark Cambrelle®.

STÄNGNING: Rem

SKYDDSKLASS: EN ISO 20345:2011, SB, A, E, FO, SRC



ART. NR.: 191 PASSFORM: Rymlig

**31820****EXTRA RYMLIG PU-STÖVEL MED KÖLDTÅLIG SULA**

BEKINA® BOOTS STEPLITE X S5. Lätt och tålig PU-stövel med skön passform och spiktrampskydd. Fodret håller fötterna svala på sommaren och varma på vintern. Mycket rymlig läst och stötupptagande klack. Utrustad med en köldisolerande och grovmönstrad sula med bra halkmotstånd och hög beständighet mot oljor, fett och gödsel.

ARBETSMILJÖ: Service, Bygg, Lätt industri

TÅHÄTTA: I tåligt stål

SPIKTRAMPSKYDD: Spiktramp

SLITSULA: Välisolerande PU-sula med grovt mönster och hög beständighet mot oljor, fett och gödsel. Bra halkmotstånd. Utrustad med stötupptagande klack.

OVANDEL: Isolerande, lätt PU med stadigt hälgrepp.

SKYDDSKLASS: EN ISO 20345:2011, S5, CI, SRC



ART. NR.: 31820 PASSFORM: Extra rymlig



31710

TÅLIG PU-STÖVEL MED SPIKTRAMP.

BEKINA® BOOTS AGRILITE S5. Lätt och tålig PU-stövel med spiktrampskydd och stötupptagande klack. Utrustad med en grovmönstrad sula med bra halkmotstånd och hög beständighet mot oljor, fett och gödsel. Bygel för enkel avdragning. Lämpar sig för lantbruk, trädgårdsskötsel och skogsbruk.

ARBETSMILJÖ: Service, Bygg, Lätt industri

TÅHÄTTA: I tåligt stål

SPIKTRAMPSKYDD: Spiktramp

SLITSULA: Välisolerande PU-sula med grovt mönster och hög beständighet mot oljor, fett och gödsel. Bra halkmotstånd. Utrustad med stötupptagande klack och bygel för enkel avdragning.

OVANDEL: Isolerande, lätt PU med stadigt hälgrepp.

SKYDDSKLASS: EN ISO 20345:2011, S5, SRC



ART. NR.: 31710 PASSFORM: Rymlig



SVARTÅ 438

TÅLIG SKYDDSKÅNGA MED HÖGT SKAFT.

Svartå 438 är en smidig och tålig skyddskänga med högt skaft som skyddar ankeln. Utrustad med en slitstark dragkedja med bälg som hindrar snöslask att tränga in. Kängan har ett slitstarkt tåskydd och nitrilgummisula som klarar både sträng kyla och 300 graders värme.

ARBETSMILJÖ: Service, Bygg, Lätt industri, Tung industri

TÅHÄTTA: Lätt aluminiumtåhätta.

SPIKTRAMPSKYDD: Mjukt metallfritt spiktramp i textil

INNERSULA: Formpressad bindsula för stabilitet baktill och flexibilitet framtill. Utrustad med Ortholite® X-40 inläggssula, mjukt metallfritt spiktrampskydd och gelänk i hälften för extra stöd och stabilitet.

MELLANSULA: I mjukt PU-material med extra häldämpning för maximal stötdämpning, exceptionell återfjädring och sviktkänsla.

SLITSULA: Flexibel och värmebeständig nitrilsula med bra grepp mot underlaget och effektiv stötupptagning med behaglig sviktkänsla

OVANDEL: Fullnarvigt, kraftigt impregnerat Super8-skin. Tålig Cordura® i kragen, reflex på skaftet och slitskydd på tån. H2O Blocker – slitstark dragkedja med bälg i starkt, vattentätt nylonmaterial för skydd mot vata.

FODER: Luftig mesh i frامdel och plös

STÄNGNING: Snören och dragkedja

SKYDDSKLASS: EN ISO 20345:2011, S3, HRO, SRC



ART. NR.: 438 PASSFORM: Mycket rymlig



SVARTÅ 411

LUFTIG SKYDDSSANDAL MED JUSTERBARA REMMAR.

En luftig och bekväm skyddssandal i skinn för arbete inomhus och utomhus i varmare temperaturer. Sandalen har justerbara remmar vid både vrist och häl för bättre passform och stabilitet, på bakremmen sitter en mjuk hälkudde för extra komfort och stabilt hälgrepp. Nätet på sidan skyddar mot smuts och grus samtidigt som skon behåller sin luftighet. Fotens undersida skyddas av ett mjukt spiktrampskydd som gör skon extra följsam och bekväm. Häldämpningen är gjord i refoam, ett återvunnet material med suverän dämpningsförmåga för hög komfort. I sulan sitter även en gelänk som fördelar vikten över foten vilket underlättar långa arbetspass på till exempel stegar. Svartå 411 är en luftig skyddssandal med överlägsen komfort för hårt arbetande fötter.

ARBETSMILJÖ: Service, Bygg, Lätt industri

TÅHÄTTA: Lätt aluminiumtåhätta.

SPIKTRAMPSKYDD: Mjukt metallfritt spiktramp i textil

INNERSULA: Formpressad bindsula för stabilitet baktill och flexibilitet framtill. Utrustad med mjukt metallfritt spiktrampskydd och gelänk i hälften för extra support och stabilitet på ojämnt underlag, t.ex. när du står på en stege eller byggställning. Inläggssula med PU-skum för riktigt bra dämpning av hela foten.

MELLANSULA: I mjukt PU-material med extra häldämpning för maximal stötdämpning, exceptionell återfjädring och sviktkänsla.

SLITSULA: Flexibel och värmebeständig nitrilsula med bra grepp mot underlaget och effektiv stötupptagning med behaglig sviktkänsla

OVANDEL: Fullnarvigt, impregnerat Super8-skin.

FODER: Ventilande Smartec® Air Plus.

STÄNGNING: Rem

SKYDDSKLASS: EN ISO 20345:2011, S1, P, HRO, SRC



ART. NR.: 411 PASSFORM: Mycket rymlig



SVARTÅ 413

STABIL OCH MJUK LÅGSKO MED LUFTIGT NÅT.

En stabil och mjuk lågsko med en bekväm hälkraige för överlägset hälgrepp och hög komfort. Ett nät på sidan och på plösen gör skon extra luftig och ventilerande för varma arbetspass. Tåhättan i aluminium skyddar foten och gör skon lättare än en sko med stålhätta. Det mjuka spiktrampskyddet gör skon extra följsam och bekväm samtidigt som foten skyddas mot genomträngande objekt. Skon har häldämpning i det återvunna materialet refoam samt en gelänk i hälften som avlastar foten vid långa arbetspass på till exempel stegar. Slitsulan är gjord i värmebeständig nitril med suveränt grepp, även på hala underlag. Svartå 413 är en luftig lågsko med skydd och komfort för hårt arbetande fötter.

ARBETSMILJÖ: Service, Bygg, Lätt industri

TÅHÄTTA: Lätt aluminiumtåhätta.

SPIKTRAMPSKYDD: Mjukt metallfritt spiktramp i textil

INNERSULA: Formpressad bindsula för stabilitet baktill och flexibilitet framtill. Utrustad med mjukt metallfritt spiktrampskydd och gelänk i hälften för extra support och stabilitet på ojämnt underlag, t.ex. när du står på en stege eller byggställning. Inläggssula med PU-skum för riktigt bra dämpning av hela foten.

MELLANSULA: I mjukt PU-material med extra häldämpning för maximal stötdämpning, exceptionell återfjädring och sviktkänsla.

SLITSULA: Flexibel och värmebeständig nitrilsula med bra grepp mot underlaget och effektiv stötupptagning med behaglig sviktkänsla

OVANDEL: Fullnarvigt, impregnerat skinn som tål väta upptill 4 timmar. Slitstarkt polyamidnät på sidorna för optimal luftgenomströmning. Utrustad med PU-tåskydd som tål slitage.

FODER: Ventilerande Smartec® Air Plus.

STÅNGNING: Snören

SKYDDSKLASS: EN ISO 20345:2011, S1, P, HRO, SRC



ART. NR.: 413 PASSFORM: Mycket rymlig



SVARTÅ 434

TÄT LÅGSKO MED FULLNARVIGT SUPER8-SKINN OCH MJUKT FODER.

En tät lågsko med ovandel i Super8-skin, med extra skydd mot fukt och vatten. Skon har en bekväm hälkraige med extra komfort som ger ett superbt hälgrepp och hjälper till att hålla foten på plats. Tåhättan av aluminium skyddar foten och gör skon lättare än en med stålhätta. För extra komfort åt fotens undersida finns en hälkudde i det återvunna materialet refoam, och ett mjukt spiktrampskydd som gör skon extra följsam samt skyddar foten mot genomträngande objekt. Sulans gelänk avlastar hälften och sprider tyngden över foten för ett bekvämare arbete vid längre pass på till exempel stegar. Slitsulan i nitril står emot värme och ger överlägset grepp på hala underlag. Svartå 434 är en tät lågsko som skyddar hårt arbetande fötter i tuffa och blöta miljöer.

ARBETSMILJÖ: Service, Bygg, Lätt industri

TÅHÄTTA: Lätt aluminiumtåhätta.

SPIKTRAMPSKYDD: Mjukt metallfritt spiktramp i textil

INNERSULA: Formpressad bindsula för stabilitet baktill och flexibilitet framtill. Utrustad med mjukt metallfritt spiktrampskydd och gelänk i hälften för extra support och stabilitet på ojämnt underlag, t.ex. när du står på en stege eller byggställning. Inläggssula med PU-skum för riktigt bra dämpning av hela foten.

MELLANSULA: I mjukt PU-material med extra häldämpning för maximal stötdämpning, exceptionell återfjädring och sviktkänsla.

SLITSULA: Flexibel och värmebeständig nitrilsula med bra grepp mot underlaget och effektiv stötupptagning med behaglig sviktkänsla

OVANDEL: Fullnarvigt, kraftigt impregnerat Super8-skin som tål väta upptill 8 timmar. Detaljer i tålig Cordura®.

FODER: Ventilerande Smartec® Air Plus.

STÅNGNING: Snören

SKYDDSKLASS: EN ISO 20345:2011, S3, HRO, SRC



ART. NR.: 434 PASSFORM: Mycket rymlig



SVARTÅ 430

ROBUST OCH HALVHÖG SKYDDSKÅNGA FÖR ANKELSTÖD.

Svartå 430 är en bekväm, robust skyddskänga med klassisk stilren design. Suveränt skön med stötdämpning, exceptionell återfjädring och svikt. Aluminiumtåhätta, mjukt spiktrampskydd. Kängan har slitstarkt tåskydd och tålig, värmebeständig nitrilgummisula.

ARBETSMILJÖ: Service, Bygg, Lätt industri, Tung industri

TÅHÄTTA: Lätt aluminiumtåhätta.

SPIKTRAMPSKYDD: Mjukt metallfritt spiktramp i textil

INNERSULA: Formpressad bindsula för stabilitet baktill och flexibilitet framtill. Utrustad med Ortholite® X-40 inläggssula, mjukt metallfritt spiktrampskydd och gelänk i hälften för extra stöd och stabilitet.

MELLANSULA: I mjukt PU-material med extra häldämpning för maximal stötdämpning, exceptionell återfjädring och sviktkänsla.

SLITSULA: Flexibel och värmebeständig nitrilsula med bra grepp mot underlaget och effektiv stötupptagning med behaglig sviktkänsla



OVANDEL: Fullnarvigt, kraftigt impregnerat Super8-skinnsom tål väta upptill 8 timmar. Tålig Cordura® i kragen och slitskydd på tån
FODER: Luftig mesh i framdel och plös
STÄNGNING: Snören
SKYDDSKLASS: EN ISO 20345:2011, S3, HRO, SRC



ART. NR.: 430 PASSFORM: Mycket rymlig

UMEÅ 943

VATTENAVVISANDE SKYDDSSKO MED CORDURA®-DETALJER.

Umeå 943 är en tålig skyddssko i vattenavvisande skinn med plös, krage och detaljer i slitstark Cordura®. Skyddsskon är ESD-godkänd. Den halksäkra och värmebeständiga nitrilsulan i kombination med den extra häldämpningen ger suverän stötdämpning och ett riktigt bra grepp. Det mjuka spiktrampet och tåhättan skyddar dina fötter mot vassa och fallande föremål, och gelänken i hälften ger extra support och stabilitet på ojämnt underlag. Utvecklad för grövre byggjobb som takläggare, golvläggare och plattsättare där det behövs en riktigt slitstark och följsam skyddssko.

ARBETSMILJÖ: Bygg, Lätt industri

TÅHÄTTA: Lätt aluminiumtåhätta.

SPIKTRAMPSKYDD: Mjukt metallfritt spiktramp i textil

INNERSULA: Formpressad bindsula för stabilitet baktill och flexibilitet framtill. Utrustad med Ortholite® X-40 inläggssula och gelänk i hälften för extra stöd och stabilitet.

MELLANSULA: I mjukt PU-material med extra häldämpning för maximal stötdämpning, exceptionell återfjädring och sviktkänsla.

SLITSULA: Flexibel och värmebeständig nitrilsula med bra grepp mot underlaget och effektiv stötpptagning med behaglig sviktkänsla

OVANDEL: Fullnarvigt, kraftigt impregnerat Super8-skinnsom tål väta upptill 8 timmar. Detaljer av tålig Cordura® och slitskydd på tån.

FODER: I luftig mesh och snabbtorkande Cambrelle® i hälen.

STÄNGNING: Snören

SKYDDSKLASS: EN ISO 20345:2011, S3, HRO, SRC



ART. NR.: 943 PASSFORM: Mycket rymlig



BREDSJÖ 612

EXTRA BRED OCH LUFTIG SKYDDSSKO MED NÄT

Bredsjö 612 är en extra bred skyddssko med ventilerande nät. Skon passar för arbete inomhus eller utomhus i varma miljöer där man behöver en ventilerande sko som andas. Serien Bredsjö är speciellt utvecklad för den som behöver en bredare sko med extra utrymme för foten.

Skon är extra luftig tack vare de ventilerande hålen på sidorna som gör att luften kan strömma genom skon och hålla foten sval och luftig. Hålen är täckta av ett slitåligt nät som håller smuts och grus ute, samtidigt som det låter luften strömma fritt genom skon. Plösen är gjord i ett luftigt mesh-tyg som gör att även ovasidan av foten känns luftig och kan andas fritt. Tån är täckt i PU-belagt Keprtec® för extra starkt slitskydd vid arbete på knä. Ovanpå skon sitter en krage av Cordura®, ett särskilt starkt syntetiskt tyg med hög slitstyrka som behandlats för att vara extra flambeständig.

Sulan har ett mjukt spiktrampskydd i textil för skydd mot genomträngande föremål. Mellansulan är gjord i PU och har extra häldämpning i form av en hälkudde i 100% återvunnet material. Yttersulan är gjord i halkbeständigt nitrilgummi som står emot både olja och höga temperaturer. Sulan har en klack som är utformad för att ge ett extra grepp på stegar.

ARBETSMILJÖ: Bygg, Lätt industri, Tung industri

TÅHÄTTA: I tåligt stål

SPIKTRAMPSKYDD: Mjukt metallfritt spiktramp i textil

INNERSULA: Formpressad bindsula för stabilitet baktill och flexibilitet framtill. Utrustad med Ortholite® X-40 inläggssula, mjukt metallfritt spiktrampskydd och gelänk i hälften för extra stöd och stabilitet.

MELLANSULA: I mjukt PU-material med extra häldämpning för maximal stötdämpning, exceptionell återfjädring och sviktkänsla.

SLITSULA: Grovmönstrad och halksäker nitrilsula som tål upp till 300 °C och ger mycket bra fäste på alla typer av hala underlag.

OVANDEL: Fullnarvigt, kraftigt impregnerat skinn som tål väta upptill 4 timmar. Slitskydd av Keprtec® på tån och detaljer av tålig Cordura®

FODER: Ventilerande Smartec® Air Plus.

STÄNGNING: Snören

SKYDDSKLASS: EN ISO 20345:2011, S1, P, CI, HI, HRO, SRC, ESD



ART. NR.: 612 PASSFORM: Extra rymlig



BREDSJÖ 632

EXTRA BRED OCH VÄRMETÅLIG SKYDDSSKO

Bredsjö 632 är en extra rymlig skyddssko som är utvecklad för hårt arbete i tuffa förhållanden. Skon tål så väl höga temperaturer som väta och köld. En pålitlig skyddssko som är bred i både läst och användningsområden.

Skons ovandel är gjort i Arbeskos Super 8-skinnsom tål väta i upp till åtta timmar. Plösen är en så kallad bälglös i skinn som är gjord för att hålla ute vatten och slask. Hälkragen är vadderad för extra komfort och har en utsida gjord i det slitstarka materialet Cordura® vilket gör att den blir mjuk och följsam men även tålig mot skav och rivskador. Fodret är gjort i ett ventilerande mesh-foder. Skon är sydd, både in- och utvändigt, med en värmebeständig Nomex®-tråd som är speciellt utvecklad för att tåla höga temperaturer, även skosnören är gjorda med Nomex®-tråd. Tåskyddet är gjort i materialet Keoprotec® med Kevlar® och PU-beläggning som gör att skon tål längre arbeten på knä där tån ofta får slitskador.

Sulplattformen har en mellansula i PU med en inbyggd häldämpning i 100% återvunnet polyesterskum med energiupptagning på upp till 43 Joule. Med ett mjukt spiktrampskydd i behandlad textil blir skon extra följsam och mjuk samtidigt som den står emot genomträngande föremål som skulle kunna skada foten. Yttersulan är gjord i ett värmebeständigt nitrilgummi som tål upp till 300°C och har hög halkbeständighet på hala underlag. Skon är gjord för att ha ett steggrepp, vilket innebär att den har en klack hög nog för att anses vara lämplig för arbete på stegar. Den har dessutom en gelänk i fjäderstål vilket fördelar vikten jämnt över foten på ojämna underlag eller stegar.



ARBETSMILJÖ: Bygg, Lätt industri, Tung industri

TÅHÄTTA: I tåligt stål

SPIKTRAMPSKYDD: Mjukt metallfritt spiktramp i textil

INNERSULA: Formpressad bindsula för stabilitet baktill och flexibilitet framtill. Utrustad med Ortholite® X-40 inläggssula, mjukt metallfritt spiktrampskydd och gelänk i hälften för extra stöd och stabilitet.

MELLANSULA: I mjukt PU-material med extra häldämpning för maximal stötdämpning, exceptionell återfjädring och sviktkänsla.

SLITSULA: Grovmönstrad och halksäker nitrilsula som tål upp till 300 °C och ger mycket bra fäste på alla typer av hala underlag.

OVANDEL: Fullnarvigt, kraftigt impregnerat Super8-skinnsom tål väta upptill 8 timmar. Slitskydd av Keoprotec® på tån och detaljer av tålig Cordura®.

FODER: Ventilerande Smartec® Air Plus.

STÄNGNING: Snören

SKYDDSKLASS: EN ISO 20345:2011, S3, CI, HI, HRO, SRC, ESD



ART. NR.: 632 PASSFORM: Extra rymlig

BREDSJÖ 635

EXTRA BRED OCH VÄRMETÅLIG SKYDDSKÅNGA

Bredsjö 635 är en extra rymlig skyddskänga som är gjord för hårt arbete i tuffa miljöer. Kängan är gjord för att klara varierande miljöer och för att fungera i både kallare miljöer och på arbetsplatser där det är krav på värmebeständighet.

Ovandelen är gjort i vattenbeständigt Super 8-skinnsom står emot väta i upp till åtta timmar. Bakom skosnöret sitter en bälglös som gör det svårare för slask och väta att tränga sig in i skon. Innanför snöröglorna i metall sitter en extra isolering i PrimaLoft® Bio™, ett syntetiskt textilmaterial som skyddar foten om metallen skulle värmas upp. Kängan är sydd med en värmetålig och flamresistent Nomex®-tråd som även används i skosnöret. Tåskyddet är gjort i materialet Keoprotec® som är belagt med ett PU-material, vilket gör det extra slitstarkt och tåligt vid arbete på knä. Hälkragen är gjord i det extremt slitstarka materialet Cordura®, vilket gör skon extra slitstark med en böjighet och mjukhet på hälsidan.

Skyddskängan har ett mjukt spiktrampskydd i behandlad textil som skyddar foten mot genomträngande föremål, utan att göra att skon blir hård. Mellansulan är gjord i ett tåligt och dämpande PU-material som har en extra inbyggd häldämpning i 100% återvunnet polyesterskum. Yttersulan i värmebeständigt nitrilgummi har hög halkbeständighet och tål temperaturer på upp till 300 grader.



ARBETSMILJÖ: Bygg, Lätt industri, Tung industri

TÅHÄTTA: I tåligt stål

SPIKTRAMPSKYDD: Mjukt metallfritt spiktramp i textil

INNERSULA: Formpressad bindsula för stabilitet baktill och flexibilitet framtill. Utrustad med Ortholite® X-40 inläggssula, mjukt metallfritt spiktrampskydd och gelänk i hälften för extra stöd och stabilitet.

MELLANSULA: I mjukt PU-material med extra häldämpning för maximal stötdämpning, exceptionell återfjädring och sviktkänsla.

SLITSULA: Grovmönstrad och halksäker nitrilsula som tål upp till 300 °C och ger mycket bra fäste på alla typer av hala underlag.

OVANDEL: Fullnarvigt, kraftigt impregnerat Super8-skinnsom tål väta upptill 8 timmar. Slitskydd av Keoprotec® på tån och detaljer av tålig Cordura®.

FODER: Ventilerande Smartec® Air Plus.

STÄNGNING: Snören

SKYDDSKLASS: EN ISO 20345:2011, S3, CI, HI, WR, HRO, SRC, ESD



ART. NR.: 635 PASSFORM: Extra rymlig

Oxelösund 604

VATTENTÄT OCH VÄRMETÅLIG SKYDDSKÄNGA

Oxelösund 604 är en grov skyddskänga utvecklad för byggmiljöer som kan innehålla såväl heta arbeten som många timmar utomhus i väta och slask. Skinnets är vattentätt och håller fötterna torra i minst åtta timmar. Värmetåliga skosnören av Nomex, värmebeständiga sömmar av Nomex och detaljer samt en nitrilsula som klarar 300 grader och ger bra fäste. Utrustad med tåhätta i aluminium och mjukt spiktrampskydd.

ARBETSMILJÖ: Bygg, Tung industri

TÅHÄTTA: Lätt aluminiumtåhätta.

SPIKTRAMPSKYDD: Mjukt metallfritt spiktramp i textil

INNERSULA: Formpressad bindsula för stabilitet baktill och flexibilitet framtill. Utrustad med Ortholite® X-40 inläggssula, mjukt metallfritt spiktrampskydd och gelänk i hälften för extra stöd och stabilitet.

MELLANSULA: I mjukt PU-material med extra häldämpning för maximal stötdämpning, exceptionell återfjädring och sviktkänsla.

SLITSULA: Grov och halsäker sula i värmebeständig nitrilgummi som tål upp till 300 °C och ger bra fäste på alla typer av underlag.

OVANDEL: Fullnarvigt, kraftigt impregnerat Super8-skinns med slitskydd på tån. Sydd med värmebeständig Nomex-tråd och utrustad med värmebeständigt skoband av Nomex.

FODER: Luftig mesh och slitstark, snabbtorkande Cambrelle® i hälen.

STÄNGNING: Snören

SKYDDSKLASS: EN ISO 20345:2011, S3, HI, HRO, WR, SRC



ART. NR.: 604 PASSFORM: Mycket rymlig



50562

DUBBELT VARMFODRAD SKYDDSSÖVEL.

50562 är en dubbelt varmfodrad skyddsstövle med både ullfoder och Thinsulate®. Impregnerad och utrustad med en slitstark dragkedja med bälge som inte släpper in snöslask. Speciellt framtagna värmeisolerande aluminiumtåhätta – patenterad lösning med fleece mellan tåhätta och skinns. Extra rymlig modell med mjukt, metallfritt spiktrampskydd. Dessutom en slitstark slitsula i nitrilgummi med mycket bra fäste.

ARBETSMILJÖ: Service, Bygg, Lätt industri, Tung industri, Vinter

TÅHÄTTA: Värmeisolerande aluminiumståhätta

SPIKTRAMPSKYDD: Mjukt metallfritt spiktramp i textil

INNERSULA: Formpressad bindsula för stabilitet baktill och flexibilitet framtill. Utrustad med mjukt metallfritt spiktrampskydd och gelänk i hälften för extra support och stabilitet på ojämnt underlag, t.ex. när du står på en stege eller byggställning. Inläggssula med PU-skum för riktigt bra dämpning av hela foten.

MELLANSULA: I mjukt PU-material med extra häldämpning för maximal stötdämpning, exceptionell återfjädring och sviktkänsla.

SLITSULA: Tålig och halsäker sula i värmebeständig nitrilgummi med adderad mjukhet som ger extra bra fäste i kalla temperaturer. (OBS! storlekarna 35-37 har en slitsula i RPU som inte är värmebeständig.)

OVANDEL: Fullnarvigt, kraftigt impregnerat Super8-skinns med detaljer i tålig Cordura® och reflex på skaftet. H2O Blocker – slitstark dragkedja med bälge i starkt, vattentätt nylonmaterial.

FODER: Värmande ullfoder och värmeisolerande Thinsulate®.

STÄNGNING: Dragkedja

SKYDDSKLASS: EN ISO 20345:2011, S3, CI, HRO, SRC



ART. NR.: 50562 PASSFORM: Extra rymlig



UMEÅ 945

TÅLIG SKYDDSSKO MED BOA® FIT SYSTEM.

En tålig skyddssko med heltäckande läder för hårt arbetande hantverkare utomhus. Utrustad med BOA® Fit System är Umeå 945 perfekt för den som varierar hårt arbete utomhus med arbete inomhus. BOA® Fit System ger skon en perfekt passform och extra enkel att ta av och på. Det heltäckande Super8-skinnet står emot fukt och väta en hel arbetsdag och gör skon extremt hållbar och slitålig i de flesta miljöer. På sidan sitter en reflex för extra synlighet vid arbete i mörker. Foder i mesh-material gör att skon känns luftig och torkar snabbare. En S3-sko med vattenavvisande ovandel håller den foten torr och säker. Umeå 945 är utvecklad för de som behöver en extra slitålig skyddssko under tuffa, aktiva arbetsdagar i varierande miljöer.

ARBETSMILJÖ: Service, Bygg, Lätt industri

TÅHÄTTA: Lätt aluminiumtåhätta.

SPIKTRAMPSKYDD: Mjukt metallfritt spiktramp i textil

INNERSULA: Formpressad bindsula för stabilitet baktill och flexibilitet framtill. Utrustad med en inläggssula i PU-skum, mjukt metallfritt spiktrampskydd och gelänk i hälften för extra stöd och stabilitet.

MELLANSULA: I mjukt PU-material med extra häldämpning för maximal stötdämpning, exceptionell återfjädring och sviktkänsla.

SLITSULA: Flexibel och värmebeständig nitrilsula med bra grepp mot underlaget och effektiv stötpåtagning med behaglig sviktkänsla



OVANDEL: Fullnarvigt, kraftigt impregnerat Super8-skin som tål väta upptill 8 timmar. Slitstarkt tåskydd och extra stabilt hålgrepp.

FODER: I luftig mesh och snabbtorkande Cambrelle® i hälen.

STÄNGNING: BOA® Fit System

SKYDDSKLASS: EN ISO 20345:2011, S3, HRO, SRC



ART. NR.: 945 PASSFORM: Mycket rymlig

50672

GRÖV SKYDDSKÅNGA MED DUBBEL ISOLERING.

50672 är en grov skyddskänga för tuffa miljöer och stark kyla, som håller fötterna varma med värmande ullfoder och ett lager av isolerande Thinsulate®. Tjock mellansula som behåller elasticitet och komfort i sträng kyla och isolerar mot markkyla. Extra grovmönstrad sula i nitril, som ger bra fäste. Värmeisolerande aluminiumtåhätta – patenterad lösning med fleece mellan tåhätta och skinn.

ARBETSMILJÖ: Service, Bygg, Lätt industri, Tung industri, Vinter

TÅHÄTTA: Värmeisolerande aluminiumtåhätta

SPIKTRAMPSKYDD: Mjukt metallfritt spiktramp i textil

INNERSULA: Formpressad bindsula för stabilitet baktill och flexibilitet framtill. Utrustad med en inläggssula i PU-skum, mjukt metallfritt spiktrampskydd och gelänk i hälften för extra stöd och stabilitet.

MELLANSULA: I mjukt PU-material med extra häldämpning för maximal stötdämpning, exceptionell återfjädring och sviktkänsla.

SLITSULA: Tålig och hals säker sula i värmebeständig nitrilgummi med adderad mjukhet som ger extra bra fäste i kalla temperaturer.

OVANDEL: Fullnarvigt, kraftigt impregnerat Super8-skin med slitskydd på tån. Utrustad med en värmeisolerande aluminiumtåhätta – fleece mellan tåhätta och ovan del.

FODER: Värmande ullfoder och värmeisolerande Thinsulate®.

STÄNGNING: Snören

SKYDDSKLASS: EN ISO 20345:2011, S3, CI, HRO, SRC



ART. NR.: 50672 PASSFORM: Extra rymlig



SVARTÅ 359

SKYDDSSKO MED SPORTIG OCH LUFTIG KÄNSLA.

Svartå 359 är en skyddssko med sportig och luftig känsla. Ovandel i skinn med inslag av ventilerande meshtyg. Även fodret är ventilerande, så dina fötter kommer andas och hållas lagom svala. Skon är stabil och byggd för att ge maximal stötdämpning och komfort, så du ska orka gå och stå mycket. Utrustad med tåhätta i lätt, stark aluminium, och sulan är designad för att ge ett säkert grepp på underlaget.

ARBETSMILJÖ: Service, Lätt industri

SPIKTRAMPSKYDD: Mjukt metallfritt spiktramp i textil

INNERSULA: Formpressad bindsula för stabilitet baktill och flexibilitet framtill. Utrustad med Ortholite® X-40 inläggssula och gelänk i hälften för extra stöd och stabilitet.

MELLANSULA: I mjukt PU-material med extra häldämpning för maximal stötdämpning, exceptionell återfjädring och sviktkänsla.

SLITSULA: Flexibel och värmebeständig nitrilsula med bra grepp mot underlaget och effektiv stötpptagning med behaglig sviktkänsla

OVANDEL: Fullnarvigt, kraftigt impregnerat Super8-skin som tål väta upptill 8 timmar och luftigt mesh-tyg.

FODER: Ventilerande Smartec® Air Plus.

STÄNGNING: Snören

SKYDDSKLASS: EN ISO 20345:2011, S1, P, HRO, SRC



ART. NR.: 359 PASSFORM: Mycket rymlig



SVARTÅ 895

SMIDIG OCH ESD-GODKÄND SKYDDSSKO MED KLASSISKT UTSEENDE.

Svartå 895 är en smidig och bekväm skyddssko med klassiskt, stilrent utseende. Passar bra för den som jobbar inom lätt industri och serviceyrken. Suveränt skön stötdämpning, återfjädring och sviktkänsla. Lätt aluminiumtåhätta mjukt spiktrampskydd och ESD-funktion. Slitskydd på tån, och tålig, värmebeständig nitrilgummisula.

ARBETSMILJÖ: Service, Lätt industri

TÅHÄTTA: Lätt aluminiumtåhätta.

SPIKTRAMPSKYDD: Mjukt metallfritt spiktramp i textil

INNERSULA: Formpressad bindsula för stabilitet baktill och flexibilitet framtill. Utrustad med Ortholite® X-40 inläggssula, mjukt metallfritt spiktrampskydd och gelänk i hälften för extra stöd och stabilitet.

MELLANSULA: I mjukt PU-material med extra häldämpning för maximal stötdämpning, exceptionell återfjädring och sviktkänsla.



SLITSULA: Flexibel och värmebeständig nitrilsula med bra grepp mot underlaget och effektiv stötpuffning med behaglig sviktkänsla
OVANDEL: Fullnarvigt, kraftigt impregnerat Super8-skin som tål väta upptill 8 timmar med slitskydd på tån.
FODER: Luftig mesh, slitstark, snabbtorkande Cambrelle® i hälen
STÄNGNING: Snören
SKYDDSKLASS: EN ISO 20345:2011, S3, HRO, SRC



ART. NR.: 895 PASSFORM: Mycket rymlig

KIRUNA 835

VARMFODRAD SKYDDSKÄNGA MED KÖLDISOLERANDE SULA.

Kiruna 835 är den ultimata skyddskängan för extrema vinterförhållanden. Den har en halkbeständig sula som ger stabilitet på halt underlag och effektivt isolerar mot kyla. För att hålla dig varm har kängan även två lager isolering: PrimaLoft® Bio™ och ullfoder. Tillsammans skapar de en mjukhet och värme, samtidigt som ullfodret transporterar bort fukt. Ovandelen i Super 8-skin är vattenavvisande i upp till åtta timmar och har slitstarka Cordura®-detaljer. Keprtec® tåskyddet ger extra hållbarhet tillsammans med Kevlar® och PU-beläggning för extra hållbarhet vid arbete på knä. Snörning och dragkedja med nylonbälg på sidan säkerställer en bekväm passform och gör kängan rymlig för olika fotformer. Genom detta skapas även plats för tjockare sockor eller utrymme. Den nya halkbeständiga yttersulan från Soles by Michelin® klarar även värme och olja, medan mellansulan med återvunnet material ger dämpning och komfort. Denna känga är skapad för de tuffaste utomhusarbetena på kalla vinterdagar och kommer att hålla dig varm och säker i alla väderförhållanden.

*Storlekarna 35-39 har vår egentillverkade sula, Soft Grip.

ARBETSMILJÖ: Bygg, Tung industri, Vinter

TÅHÄTTA: I tåligt stål

SPIKTRAMPSKYDD: Mjukt metallfritt spiktramp i textil

MELLANSULA: I mjukt PU-material med extra häldämpning för maximal stötdämpning, exceptionell återfjädning och sviktkänsla.

SLITSULA: Utvecklad i samarbete med Michelin "Soles by Michelin" och gjord i halksäkert, värmebeständigt nitrilgummi för ett riktigt bra grepp. *Storlekarna 35-39 har vår egentillverkade sula, Soft Grip.

OVANDEL: Fullnarvigt, kraftigt impregnerat Super8-skin. Detaljer av tålig Cordura® och slitskydd på tån.

FODER: PrimaLoft® Bio™ och ullfoder.

STÄNGNING: Snören och dragkedja

SKYDDSKLASS: EN ISO 20345:2022, S7S, CI, HI, HRO, FO, SR, ESD



ART. NR.: 835 PASSFORM: Extra rymlig



KIRUNA 837

VARMFODRAD SKYDDSTÖVEL MED KÖLDISOLERANDE SULA

En rejäl, fodrad skyddsstövel med skydd mot köld och väta. Tillverkad för tuffa arbetspass i kalla miljöer är Kiruna 837 en bred och varm skyddsstövel med isolering i både sula och ovandel.

Stöveln är isolerad i två lager; PrimaLoft® Bio™ och ett varmt ullfoder. Ullfodret håller kyla och fukt borta från kroppen med sina naturliga fukttransporterande egenskaper. Ullfodret gör även kängan mjuk och skön för en extra komfortabel varmfodrad skyddsstövel. PrimaLoft® Bio™ är ett unikt patenterat isoleringsmaterial i mikrofibrer som isolerar kroppens värme även när det är blött. Inläggssulan är framtagen tillsammans med svenska woolpower och har ett isolerande lager av ull som hjälper till att skydda foten mot markköl.

Ovandelen är gjord i tåligt vattenavvisande Super 8-skin som impregnerats för att klara av väta i upp till åtta timmar. Vid hälkragen och på stövelns framsida sitter ett slitåligt Cordura®-tyg som gör stöveln mer böjlig och följsam, samtidigt som det är extremt slitstarkt och tåligt mot slitage.

Stöveln har en dragkedja på sidan för att enkelt kunna öppnas hela vägen ned till foten. Innanför dragkedjan sitter en bälg gjord i nylon som håller fukt och väta utanför. Kiruna 837 är en extra rymlig skyddsstövel för den med bredare fötter eller som vill ha extra utrymme i sin fodrade skyddsstövel.

Stöveln har en helt ny sula som utvecklats för att klara av tuffa miljöer och hala underlag. Yttersulan i nitrilgummi kommer från Soles by Michelin® och har goda egenskaper för halkbeständighet. Stöveln har ett mjukt spiktrampskydd och en mellansula i PU med en extra hälkudde inbyggd i sulan för extra dämpning.

*Storlekarna 35-39 har vår egentillverkade sula, Soft Grip.

ARBETSMILJÖ: Bygg, Tung industri, Vinter

TÅHÄTTA: I tåligt stål

SPIKTRAMPSKYDD: Mjukt metallfritt spiktramp i textil

MELLANSULA: I mjukt PU-material med extra häldämpning för maximal stötdämpning, exceptionell återfjädning och sviktkänsla.

SLITSULA: Utvecklad i samarbete med Michelin "Soles by Michelin" och gjord i halksäkert, värmebeständigt nitrilgummi för ett riktigt bra grepp. *Storlekarna 35-39 har vår egentillverkade sula, Soft Grip.

OVANDEL: Fullnarvigt, kraftigt impregnerat Super8-skin som tål väta upptill 8 timmar. Detaljer i tålig Cordura®.

FODER: PrimaLoft® Bio™ och ullfoder.

SKYDDSKLASS: EN ISO 20345:2022, S7S, CI, HI, HRO, FO, SR, ESD





ART. NR.: 837 PASSFORM: Extra rymlig

UMEÅ 969

ULLFODRAD SKYDDSKÅNGA UTRUSTAD MED SLITSTARK DRAGKEDJA.

Umeå 969 är en skyddskänga med värmande ullfoder och en slitstark dragkedja med effektiv barriär mot snöslask, gör denna sko perfekt för höst- och vintersäsongen. Den värmebeständiga nitrilgummisulan har adderad mjukhet, som gör den följsam även i många minusgrader, samtidigt som den ger extra bra fäste.

ARBETSMILJÖ: Bygg, Tung industri, Vinter

TÅHÄTTA: Lätt aluminiumtåhätta.

SPIKTRAMPSKYDD: Mjukt metallfritt spiktramp i textil

INNERSULA: Formpressad bindsula för stabilitet baktill och flexibilitet framtill. Utrustad med Ortholite® X-40 inläggssula, mjukt metallfritt spiktrampskydd och gelänk i hälften för extra stöd och stabilitet.

MELLANSULA: I mjukt PU-material med extra häldämpning för maximal stötdämpning, exceptionell återfjädring och sviktkänsla.

SLITSULA: Grov och halsäker sula i värmebeständig nitrilgummi som tål upp till 300 °C och ger bra fäste på alla typer av underlag.

OVANDEL: Fullnarvigt, kraftigt impregnerat Super8-skin som tål väta upptill 8 timmar. Detaljer av tålig Cordura® och slitskydd på tån. H2O Blocker – slitstark dragkedja med bälg i starkt, vattentätt nylonmaterial.

FODER: Värmande ullfoder.

STÄNGNING: Snören

SKYDDSKLASS: EN ISO 20345:2011, S3, WR, CI, HRO, SRC



ART. NR.: 969 PASSFORM: Mycket rymlig



UMEÅ 979

HÖG OCH ROBUST SKYDDSKÅNGA MED VARMT ULLFODER

Umeå 979 är en grov skyddskänga för tuffa miljöer och stark kyla, som håller fötterna varma med värmande ullfoder. Utrustad med BOA® Fit System för en snabb, enkel och exakt passform. Tjock mellansula som behåller elasticitet och komfort i sträng kyla och isolerar mot markköld. Extra grovmönstrad sula i nitril, som ger bra fäste.

ARBETSMILJÖ: Bygg, Tung industri, Vinter

TÅHÄTTA: Lätt aluminiumtåhätta.

SPIKTRAMPSKYDD: Mjukt metallfritt spiktramp i textil

INNERSULA: Formpressad bindsula för stabilitet baktill och flexibilitet framtill. Utrustad med Ortholite® X-40 inläggssula, mjukt metallfritt spiktrampskydd och gelänk i hälften för extra stöd och stabilitet.

MELLANSULA: I mjukt PU-material med extra häldämpning för maximal stötdämpning, exceptionell återfjädring och sviktkänsla.

SLITSULA: Tålig och halsäker sula i värmebeständig nitrilgummi med adderad mjukhet som ger extra bra fäste i kalla temperaturer.

OVANDEL: Fullnarvigt, kraftigt impregnerat Super8-skin som tål väta upptill 8 timmar. Slitskydd på tån, detaljer av tålig Cordura® och Boa® Fit System (str. 35-38: Boa® L6, str. 39-48: Boa® M4).

FODER: Värmande ullfoder.

STÄNGNING: BOA® Fit System

SKYDDSKLASS: EN ISO 20345:2011, S3, WR, CI, HRO, SRC



ART. NR.: 979 PASSFORM: Mycket rymlig



342

LUFTIG OCH ESD-GODKÄND SKYDDSSKO MED BOA® FIT SYSTEM.

342 är en luftig och skön ESD-godkänd skyddssko utrustad med en lätt aluminiumtåhätta. BOA® Fit System ger skon en snabb, enkel och exakt passform och gör den extra enkel att ta av och på.

Plösens luftiga mesh-tyg gör att ovansidan av foten kan andas fritt under hela arbetsdagen. Skons tå av PU ger ett extra starkt slitskydd vid arbete på knä. Skons ovandel är gjord i impregnerat, vattenavvisande Super 8-skin, som tål att stå emot fukt och väta i upp till åtta timmar, samt ventilerande polyamidnät. I hälen och under snörningspartiet finns slitstarkt Cambrelle® för att förhindra slitage.

Innersulan har ett mjukt spiktrampskydd i textil som skydd för genomträngande föremål som annars skulle kunna skada foten. Gelänken i hälften ger extra stöd och stabilitet och skon är utrustad med en bekväm inläggssula för ökad komfort för foten. Mellansulan är gjord i PU och har extra häldämpning i form av en hälkudde i 100% återvunnet material. Den grova och halsäkra slitsulan i värmebeständig nitrilgummi tål upp till 300 grader och ger ett bra fäste på alla typer av underlag.

- Luftig med ventilerande polyamidnät
- BOA® Fit System
- Skinnen står emot fukt och väta i upp till åtta timmar
- Halsäker slitsula



- ESD-godkänd

342 är en av våra storsäljare och den är perfekt för dig som går och står mycket under din arbetsdag inom till exempel bygg och anläggning, lätt industri samt serviceyrken.

ARBETSMILJÖ: Service, Bygg, Lätt industri

TÅHÄTTA: Lätt aluminiumtåhätta.

SPIKTRAMPSKYDD: Mjukt metallfritt spiktramp i textil

INNERSULA: Formpressad bindsula för stabilitet baktill och flexibilitet framtill. Utrustad med Ortholite® X-40 inläggssula, mjukt metallfritt spiktrampskydd och gelänk i hålfoten för extra stöd och stabilitet.

MELLANSULA: I mjukt PU-material med extra häldämpning för maximal stötdämpning, exceptionell återfjädring och sviktkänsla.

SLITSULA: Grov och halsäker sula i värmebeständig nitrilgummi som tål upp till 300 °C och ger bra fäste på alla typer av underlag.

OVANDEL: Fullnarvigt, kraftigt impregnerat Super8-skin som tål väta upptill 8 timmar. Ventilerande polyamidnät, luftig plös i mesh och slitskydd på tån.

FODER: Luftig mesh och slitstark, snabbtorkande Cambrelle® i hälen och under snörningspartiet.

STÄNGNING: BOA® Fit System

SKYDDSKLASS: EN ISO 20345:2011, S1, P, HRO, SRC



ART. NR.: 342 PASSFORM: Mycket rymlig

896

TÅLIG OCH ESD-GODKÄND SKYDDSSKO.

896 är en tålig och slitstark skyddssko i skinn som är ESD-godkänd. Stabilitet baktill och flexibilitet framtill för optimalt stöd och bekvämlighet under hela arbetsdagen. Utrustad med en sula som ger suverän stötupptagning.

ARBETSMILJÖ: Service, Bygg, Lätt industri

TÅHÄTTA: Lätt aluminiumtåhätta.

SPIKTRAMPSKYDD: Mjukt metallfritt spiktramp i textil

INNERSULA: Formpressad bindsula för stabilitet baktill och flexibilitet framtill. Utrustad med Ortholite® X-40 inläggssula, spiktrampskydd och gelänk i hålfoten för extra stöd och stabilitet.

MELLANSULA: I mjukt PU-material med extra häldämpning för maximal stötdämpning, exceptionell återfjädring och sviktkänsla.

SLITSULA: Flexibel och värmebeständig nitrilsula med bra grepp mot underlaget och effektiv stötupptagning med behaglig sviktkänsla

OVANDEL: Fullnarvigt, kraftigt impregnerat Super8-skin. Detaljer av tålig Cordura® och slitskydd på tån.

FODER: Luftig mesh och slitstark, Cambrelle® i hälen och under snörningspartiet.

STÄNGNING: Snören

SKYDDSKLASS: EN ISO 20345:2011, S3, HRO, SRC



ART. NR.: 896 PASSFORM: Mycket rymlig



382

ROBUST OCH ESD-GODKÄND SKYDDSSKO.

382 är en robust och skön ESD-godkänd skyddssko utrustad med en lätt aluminiumtåhätta.

För att förhindra slitage vid arbete på knä är tån tillverkad i robust och slitstark PU. Ovandelens impregnerade och vattenavvisande Super 8-skin står emot fukt och väta i upp till åtta timmar. Detta förstärks av detaljer i den vattenavvisande och slitstarka textilen Cordura®, som även har en ripstop-funktion. I hälen och under snörningspartiet är risken för slitage stort, för att förhindra detta är skon förstärkt med slitstarkt Cambrelle® på dessa områden.

I skons innersula finns ett mjukt spiktrampskydd i textil som ger foten skydd mot genomträngande föremål. Gelänken i hålfoten ger extra stöd och stabilitet och för ökad komfort för foten finns en bekväm inläggssula. Mellansulan är gjord i PU och hälkudden i återvunnet material ger en skön häldämpning. Den grova slitsulan i värmebeständig nitrilgummi tål upp till 300 grader. Slitsulan ger även ett bra fäste på alla typer av hala underlag.

- Robust och slitstark
- Snörning
- Skinnen står emot fukt och väta i upp till åtta timmar
- Slitstark Cordura®-textil
- Halsäker slitsula
- ESD-godkänd

Arbetar du inom till exempel bygg och anläggning, lätt industri eller serviceyrken och står och går mycket under din arbetsdag? Då är 382 den perfekta skyddsskon för dig.

ARBETSMILJÖ: Service, Bygg, Lätt industri

TÅHÄTTA: Lätt aluminiumtåhätta.

SPIKTRAMPSKYDD: Mjukt metallfritt spiktramp i textil

INNERSULA: Formpressad bindsula för stabilitet baktill och flexibilitet framtill. Utrustad med Ortholite® X-40 inläggssula, mjukt metallfritt spiktrampskydd och gelänk i hålfoten för extra stöd och stabilitet.



MELLANSULA: I mjukt PU-material med extra häldämpning för maximal stötdämpning, exceptionell återfjädring och sviktkänsla.

SLITSULA: Flexibel och värmebeständig nitrilsula med bra grepp mot underlaget och effektiv stötpptagning med behaglig sviktkänsla

OVANDEL: Fullnarvigt, kraftigt impregnerat Super8-skin som tål väta upptill 8 timmar. Detaljer i mocka och tålig Cordura® samt slitskydd på tån.

FODER: Luftig mesh och slitstark, snabbtorkande Cambrelle® i hälen.

STÄNGNING: Snören

SKYDDSKLASS: EN ISO 20345:2011, S3, HRO, SRC



ART. NR.: 382 PASSFORM: Mycket rymlig

KONTROLL 237-10

SPORTIG VATTENTÄT KÄNGA MED SNÖRNING.

Vattentät skyddskänga i läder med sportig design. Med ovandel i läder och en sula från Michelin är det här en skyddskänga som klarar av tuffa arbetsförhållanden. Skinnen och textildetaljerna har impregnerats för att stå emot fukt och vatten. Ett vattentätt membran gör skon extra tät och håller fötterna torra under arbetsdagen. Skons tåhätta i glasfiber hjälper till att skydda fötterna och gör att skon blir lättare och skyddar foten bättre än aluminium. Nitrilgummin i slitsulan ger skon extra bra grepp och står emot både olja och värme. Ett mjukt spiktrampskydd gör skon extra följsam och bekväm samtidigt som det ger skydd mot spik och andra genomträngande objekt. En gelänk i sulan gör skon extra stabil vid arbete på stegar, eftersom den fördelar tyngdpunkten i foten. 237-10 är en utmärkt skyddskänga med en sportig look som skyddar hårt arbetande fötter i tuffa miljöer.

ARBETSMILJÖ: Bygg, Lätt industri

TÅHÄTTA: I lätt och tålig metallfri glasfiber

SPIKTRAMPSKYDD: Mjukt metallfritt spiktramp i textil

INNERSULA: Formpressad bindsula för stabilitet baktill och flexibilitet framtill. Utrustad med mjukt metallfritt spiktrampskydd och gelänk i hälften för extra support och stabilitet på ojämnt underlag, t.ex. när du står på en stege eller byggställning. Inläggssula med PU-skum för riktigt bra dämpning av hela foten.

MELLANSULA: I mjukt PU-material med "Flexline" för extra flexibilitet och PU-"rebound"-kudde i hälen för suverän stötdämpning och skön återfjädring.

SLITSULA: Utvecklad i samarbete med Michelin "Soles by Michelin" och gjord i halsäkert, värmebeständigt nitrilgummi för ett riktigt bra grepp.

OVANDEL: Nubuck-läder

FODER: I luftig mesh och snabbtorkande Cambrelle® i hälen.

STÄNGNING: Snören

SKYDDSKLASS: EN ISO 20345:2011, S3, WR, HRO, SRC



ART. NR.: 237-10 PASSFORM: Mycket rymlig



OXELÖSUND 650

VÄRMETÄLIG OCH TÄCKT SKYDDSKÄNGA/SVETSARKÄNGA.

Oxelösund 650 är en täckt skyddskänga eller svetsarkänga utvecklad för den tunga industrin där heta arbeten, som svets och flytande metall, ingår. Din trygghet i en riktigt tuff miljö då alla material är nogga utvalda för att garantera värmetålighet in minsta detalj. Den halsäkra sulan håller för minst 300 grader.. Och om något akut skulle inträffa får du snabbt av skon då den är utrustad med s.k. "quick release".

ARBETSMILJÖ: Bygg, Tung industri

TÅHÄTTA: Lätt aluminiumtåhätta.

SPIKTRAMPSKYDD: Mjukt metallfritt spiktramp i textil

INNERSULA: Formpressad bindsula för stabilitet baktill och flexibilitet framtill. Utrustad med Ortholite® X-40 inläggssula, mjukt metallfritt spiktrampskydd och gelänk i hälften för extra stöd och stabilitet.

MELLANSULA: I mjukt PU-material med extra häldämpning för maximal stötdämpning, exceptionell återfjädring och sviktkänsla.

SLITSULA: Grov och halsäker sula i värmebeständig nitrilgummi som tål upp till 300 °C och ger bra fäste på alla typer av underlag.

OVANDEL: Fullnarvigt, kraftigt impregnerat Super8-skin som tål 900 grader med plös i aramidfiber och slitskydd på tån. Sydd med värmetålig kevlartråd som tål 425 grader.

FODER: Luftigt mesh-tyg och slitstark, snabbtorkande Cambrelle® i hälen.

STÄNGNING: Kardborre

SKYDDSKLASS: EN ISO 20349-2:2017, S3, HI, HRO, WG, SRC



ART. NR.: 650 PASSFORM: Mycket rymlig



KONTROLL 236-10

STILREN CHELSEA BOOT MED DUBBEL RESÅR.

Stilren Chelsea Boot i impregnerat Nubuck-läder med dubbel resår. En modern skyddssko med klassisk look som passar lika bra på byggarbetsplatsen som i konferensrummet. Skons slitsula består av värmebeständigt nitrilgummi vilket ger både överlägset grepp och skydd mot olja. Både Nubuck-skinnet och resåren är behandlade för att stå emot fukt och vatten. Tåhättan i glasfiber gör skon lättare och gör att den har ett bättre slagskydd än en tåhätta i aluminium. Det mjuka spiktrampskyddet gör skon extra följsam och skapar tillsammans med håldämpningen en bekväm sko för långa arbetsdagar. Sulans gelänk gör skon extra stabil och gör det bekvämare att arbeta på stegar under en längre tid, eftersom vikten fördelas jämnare över foten. 236-10 är en modern klassiker med fullt skydd för hårt arbetande fötter.

ARBETSMILJÖ: Bygg, Lätt industri

TÅHÄTTA: Metallfri kompositståhätta.

SPIKTRAMPSKYDD: Mjukt metallfritt spiktramp i textil

INNERSULA: Formpressad bindsula för stabilitet baktill och flexibilitet framtill. Utrustad med mjukt metallfritt spiktrampskydd och gelänk i hälften för extra support och stabilitet på ojämnt underlag, t.ex. när du står på en stege eller byggställning. Inläggssula med PU-skum för riktigt bra dämpning av hela foten.

MELLANSULA: I mjukt PU-material med "Flexline" för extra flexibilitet och PU-"rebound"-kudde i hälen för suverän stötdämpning och skön återfjädring.

SLITSULA: Utvecklad i samarbete med Michelin "Soles by Michelin" och gjord i halsäkert, värmebeständigt nitrilgummi för ett riktigt bra grepp.

OVANDEL: Nubuck-läder

SKYDDSKLASS: EN ISO 20345:2011, S3, HRO, SRC



ART. NR.: 236-10 PASSFORM: Mycket rymlig



KONTROLL 238-10

SPORTIG SKYDDSKÅNGA MED BOA® FIT SYSTEM.

Vattentät och sportig skyddskånga i läder med sportig design och BOA® Fit System för att enkelt kunna ta av och på skon. Kängan klarar tuffa arbetsförhållanden med hjälp av en ovandel i läder och en överlägsen sula från Michelin. Impregnerat skinn och textil detaljer står emot fukt och vatten och det vattentäta membranet håller fötterna torra. Tåhättan i glasfiber gör skon lättare och skyddar foten bättre än en tåhätta av aluminium. Med nitrilgummi på slitsulan får skon extra bra grepp och står emot både olja och värme. Det mjuka spiktrampskyddet skyddar foten mot genomträngande föremål och gör skon extra följsam, detta skapar tillsammans med hälkudden en hög komfort åt foten. För arbete på stegar har skon utrustats med en gelänk i sulan som fördelar vikten över foten och gör arbetet med bekvämt. 238-10 är en modern skyddskånga med BOA® Fit System som skyddar dina fötter i de tuffaste miljöer.

ARBETSMILJÖ: Bygg, Lätt industri

TÅHÄTTA: I lätt och tålig metallfri glasfiber

SPIKTRAMPSKYDD: Mjukt metallfritt spiktramp i textil

INNERSULA: Formpressad bindsula för stabilitet baktill och flexibilitet framtill. Utrustad med mjukt metallfritt spiktrampskydd och gelänk i hälften för extra support och stabilitet på ojämnt underlag, t.ex. när du står på en stege eller byggställning. Inläggssula med PU-skum för riktigt bra dämpning av hela foten.

MELLANSULA: I mjukt PU-material med "Flexline" för extra flexibilitet och PU-"rebound"-kudde i hälen för suverän stötdämpning och skön återfjädring.

SLITSULA: Utvecklad i samarbete med Michelin "Soles by Michelin" och gjord i halsäkert, värmebeständigt nitrilgummi för ett riktigt bra grepp.

OVANDEL: Nubuck-läder

FODER: I luftig mesh och snabbtorkande Cambrelle® i hälen.

STÄNGNING: BOA® Fit System

SKYDDSKLASS: EN ISO 20345:2011, S3, WR, HRO, SRC



ART. NR.: 238-10 PASSFORM: Mycket rymlig



KONTROLL 234-10

SPORTIG LÅGSKO MED BOA® FIT SYSTEM.

Sportig skyddssko i vattenavvisande textil med extra skydd mot fukt och vatten. Skon har en sula från Michelin som består av PU och värmebeständig nitrilgummi med hög halsäkerhet och oljebeständighet. Tåhättan i glasfiber ger skon en lägre vikt och bättre skydd än en tåhätta i aluminium. För högre komfort har skon ett följsamt mjukt spiktrampskydd och en hälkudde för extra dämpning. En gelänk i sulan gör skon extra stabil och hjälper till att fördela vikten i skon för ett bekvämare arbete på stegar. 234-10 är en bekväm sko med BOA® Fit System, sportig design och utmärkt skydd för hårt arbetande fötter.

ARBETSMILJÖ: Bygg, Lätt industri

TÅHÄTTA: I lätt och tålig metallfri glasfiber

SPIKTRAMPSKYDD: Mjukt metallfritt spiktramp i textil

INNERSULA: Formpressad bindsula för stabilitet baktill och flexibilitet framtill. Utrustad med mjukt metallfritt spiktrampskydd och gelänk i hälften för extra support och stabilitet på ojämnt underlag, t.ex. när du står på en stege eller byggställning. Inläggssula med PU-skum för riktigt bra dämpning av hela foten.

MELLANSULA: I mjukt PU-material med "Flexline" för extra flexibilitet och PU-"rebound"-kudde i hälen för suverän stötdämpning och skön återfjädring.



SLITSULA: Utvecklad i samarbete med Michelin "Soles by Michelin" och gjord i halsäkert, värmebeständigt nitrilgummi för ett riktigt bra grepp.

OVANDEL: Ovandel i vävd textil som impregnerats för extra skydd mot fukt och väta.

FODER: Luftig mesh, slitstark, snabbtorkande Cambrelle® i hälen

STÄNGNING: BOA® Fit System

SKYDDSKLASS: EN ISO 20345:2011, S3, HRO, SRC



ART. NR.: 234-10 PASSFORM: Mycket rymlig

A314

SMIDIG OCH LUFTIG SKYDDSSKO MED UTMÄRKT GREPP.

A314 är modellen för dig som söker en sval och skön känsla för dina fötter när du jobbar långa arbetspass. Lufthälen i den ventilerande ovandelen gör att skon andas och du slipper svettiga fötter, även när du jobbar i torra och varma miljöer.

- Smidig och luftig
- Energy Sense™ – unikt dämpningssystem för ultimata komfort
- Halsäker och värmebeständig slitsula
- Laddergrip – certifierad säkerhet på steg
- Unikt skydd mot ESD
- BOA® Fit System

Energy Sense™ är ett innovativt dämpningssystem som ökar komforten genom att reducera de stötar som annars kan orsaka smärta i dina knän och rygg. Systemet använder den senaste teknologin inom sulteknik och är utvecklat tillsammans med experter inom ergonomi för att ge dig en mer bekväm arbetsdag och minska risken för värk som kan påverka din värdefulla fritid.

Att halka på jobbet är en av de vanligaste arbetsolyckorna. Vi har därför arbetat hårt med materialval, mönster och ergonomi för att få en sula med extremt bra grepp – och här är resultatet. Sulan klarar utan problem den nya tuffare standarden för halkskydd, och du kommer snabbt märka att du får ett mycket bättre grepp. För säkerhet på steg är sulan utrustad med laddergrip som greppar runt stegpinnen och förhindrar att du tappar balansen.

När du arbetar i miljöer med känslig elektronik ställs det höga krav på skydd mot ESD, och här kan du lita på att skon gör sitt jobb. Vår nya sula ger din fot bättre kontakt med marken, vilket gör att den statiska elektriciteten leds bort från kroppen och skyddar känslig utrustning. Du kan känna dig helt trygg och fokusera på det du är bäst på.

Med BOA Fit System får du lätt av och på skon när det behövs och du justerar stödet jämt över foten. Placeringen ovanpå skon gör att du inte riskerar att stöta i föremål när du rör dig i trånga utrymmen.



ARBETSMILJÖ: Service, Bygg, Lätt industri

TÅHÄTTA: Lätt aluminiumtåhätta.

SPIKTRAMPSKYDD: Mjukt metallfritt spiktramp i textil

INNERSULA: Formpressad bindsula för stabilitet baktill och flexibilitet framtill. Utrustad med en inläggssula i PU/ESD-skum, mjukt metallfritt spiktrampskydd och gelänk i hälften för extra stöd och stabilitet.

MELLANSULA: Lättviktig mjuk blandning av PU/luft med Energy-split håldämpning för maximal stötdämpning, exceptionell återfjädring och sviktkänsla.

SLITSULA: Slitstark, flexibel och värmebeständig nitrilsula med extra bra grepp mot underlaget.

OVANDEL: I ventilerande mesh med slitstarkt tåskydd, extra stabil och slitstarkt hälgrepp och detaljer i tålig mikrofibrer. Utrustad med BOA® Fit System för snabb, enkel och exakt passform.

FODER: Luftig mesh och slitstark, snabbtorkande Cambrelle® i hälen och under snörningspartiet.

STÄNGNING: BOA® Fit System

SKYDDSKLASS: EN ISO 20345:2022, S1, PS, HRO, FO, LG, SC, SR



ART. NR.: 314 PASSFORM: Mycket rymlig

UMEÅ 929

EXTRA LUFTIG SKYDDSSKO MED BOA® FIT SYSTEM OCH KARBORRE.

Umeå 929 är en extra luftig skyddssko utrustad med den unika kombinationen av hälrem och dubbel knäppning med karborre och BOA® Fit System för bättre passform och enkel av- och påtagning. Skons luftiga design gör den till en perfekt sko för hantverkare i varma miljöer, både inne och ute. Skon är utrustad med tåhätta i aluminium och ett tåskydd som står emot slitage vid långa arbetspass på knä. Den elastiska hälremmen ger skon ett överlägset hälgrepp och en hög komfort vid fotens bakre del. Utsidan består av ett fullnarvigt impregnerat skinn som tål fukt och väta och står emot slitage. Skons plös är tillverkad i ett luftigt mesh-material som känns bekvämt och mjukt mot foten. I skons sula sitter ett mjukt och följsamt spiktrampskydd i textil som skyddar foten mot genomträngande föremål. En extra luftig skyddssko för varma miljöer.



ARBETSMILJÖ: Service, Bygg, Lätt industri

TÅHÄTTA: Lätt aluminiumtåhätta.

SPIKTRAMPSKYDD: Mjukt metallfritt spiktramp i textil

INNERSULA: Formpressad bindsula för stabilitet baktill och flexibilitet framtill. Utrustad med Ortholite® X-40 inläggssula, mjukt metallfritt spiktrampskydd och gelänk i hälften för extra stöd och stabilitet.

MELLANSULA: I mjukt PU-material med extra häldämpning för maximal stötdämpning, exceptionell återfjädning och sviktkänsla.

SLITSULA: Flexibel och värmebeständig nitrilsula med bra grepp mot underlaget och effektiv stötopptagning med behaglig sviktkänsla

OVANDEL: Fullnarvigt, impregnerat skinn med ventilerande polyamidnät, luftigt plös i mesh och slitskydd på tån. Unik kombination av hälrem, Boa® Fit System och karborrestängning.

FODER: Luftigt mesh-tyg och slitstark, snabbtorkande Cambrelle® i hälen.

STÄNGNING: BOA® Fit System

SKYDDSKLASS: EN ISO 20345:2011, S1, P, HRO, SRC



ART. NR.: 929 PASSFORM: Mycket rymlig

UMEÅ 935

EXTRA LUFTIG SKYDDSSKO MED BOA® FIT SYSTEM.

Umeå 935 är en extra luftig skyddssko i vattenavvisande skinn och naddetaljer på sidorna för optimal luftgenomströmning. Skyddsskon är ESD-godkänd och utrustad med BOA® Fit System för snabb, enkel och exakt passform. Den halksäkra och värmebeständiga nitrilsulan i kombination med den extra häldämpningen ger suverän stötdämpning och ett riktigt bra grepp. Det mjuka spiktrampet och tåhättan skyddar dina fötter mot vassa och fallande föremål, och gelänken i hälften ger extra support och stabilitet på ojämnt underlag. Skyddsskon är utvecklad för hantverkare och montörer som står och går mycket och behöver en luftig skyddssko för jobb inomhus eller utomhus i varmare väder.

ARBETSMILJÖ: Bygg, Lätt industri

TÅHÄTTA: Lätt aluminiumtåhätta.

SPIKTRAMPSKYDD: Mjukt metallfritt spiktramp i textil

INNERSULA: Formpressad bindsula för stabilitet baktill och flexibilitet framtill. Utrustad med Ortholite® X-40 inläggssula, mjukt metallfritt spiktrampskydd och gelänk i hälften för extra stöd och stabilitet.

MELLANSULA: I mjukt PU-material med extra häldämpning för maximal stötdämpning, exceptionell återfjädning och sviktkänsla.

SLITSULA: Flexibel och värmebeständig nitrilsula med bra grepp mot underlaget och effektiv stötopptagning med behaglig sviktkänsla

OVANDEL: Fullnarvigt, impregnerat skinn som tål väta upptill 4 timmar. Slitstarkt polyamidnät på sidorna för optimal luftgenomströmning. Utrustad med PU-tåskydd som tål slitage.

FODER: I luftigt mesh och snabbtorkande Cambrelle® i hälen.

STÄNGNING: BOA® Fit System

SKYDDSKLASS: EN ISO 20345:2011, S1, P, HRO, SRC



ART. NR.: 935 PASSFORM: Mycket rymlig



A315

BEKVÄM SKYDDSSANDAL MED ÖVERLÄGSET ESD-SKYDD.

A315 är det perfekta valet för dig som är eftersöker den frihetskänsla som bara en sandal kan ge. Självklart med de skyddsegenskaper som krävs för en trygg och säker arbetsdag.

- Öppen på sidorna
- Överlägset skydd mot ESD
- Energy Grip med ny häldämpning
- Slitsula med skydd mot halka
- Certifierad säkerhet på steg med laddergrip
- Sockmodell
- BOA® Fit System på sidan

Du som jobbar i miljöer med känslig elektronik vet hur viktigt det är att statisk elektricitet inte förs över från kroppen till utrustningen via elektriska urladdningar. Med hjälp av en ny teknologi har vi skapat ett överlägset skydd mot ESD som kommer underlätta din vardag. Alla delar, från inläggssula till slitsula, har var för sig ledande egenskaper och tillsammans resulterar det i en skyddssko med en optimal ESD-funktion.

Skor med fel dämpning kan orsaka dig smärta i knän och rygg. Vår nyutvecklade sula har en exceptionellt bra häldämpning som gör din arbetsdag bekvämare då den reducerar effekten av de stötar som uppstår när du rör dig under arbetsdagen. Du minskar också risken för att ta med dig smärta hem efter jobbet.

Med denna modell får du både utmärkt grepp och stabilitet i ett paket. Alla komponenter samarbetar och tillsammans uppfyller de dina behov, oavsett om du står på ett industrigolv eller en byggarbetsplats. Och med sulans steggrepp i hälften får du en extra trygghet när du står på en steg, då det griper tag om steget och minskar risken för att du halkar. Helt i linje med de nya standarderna.

För en perfekt passform är skon utrustad med BOA® Fit System, vilket även gör skon enkel att ta av och på. Extra bekvämt om du byter skor flera gånger om dagen. Placeringen på sidan gör också att den inte skapar tryck mot vristen vid knästående arbete. Sockmodellen utan plös gör att du får en smidigare sko som sitter skönt på foten hela dagen.



ARBETSMILJÖ: Service, Bygg, Lätt industri

TÅHÄTTA: Lätt aluminiumtåhätta.

SPIKTRAMPSKYDD: Mjukt metallfritt spiktramp i textil

INNERSULA: Formpressad bindsula för stabilitet baktill och flexibilitet framtill. Utrustad med en inläggssula i PU/ESD-skum, mjukt metallfritt spiktrampskydd och gelänk i hälften för extra stöd och stabilitet.

MELLANSULA: Lättviktig mjuk blandning av PU/luft med Energy-split häldämpning för maximal stötdämpning, exceptionell återfjädring och sviktkänsla.

SLITSULA: Slitstark, flexibel och värmebeständig nitrilsula med extra bra grepp mot underlaget.

OVANDEL: I slitstarkt nubuck och microfiber. Utrustad med BOA® Fit System på sidan för snabb, enkel och exakt passform.

FODER: Luftig mesh, slitstark, snabbtorkande Cambrelle® i hälen

STÄNGNING: BOA® Fit System

SKYDDSKLASS: EN ISO 20345:2022, S1, PS, HRO, FO, LG, SC, SR



ART. NR.: 315 PASSFORM: Mycket rymlig

386

SLITSTARK OCH ESD-GODKÄND SKYDDSSKO MED BOA® FIT SYSTEM.

386 är en vattenavvisande och skön ESD-godkänd skyddssko utrustad med en lätt aluminiumtåhätta. BOA® Fit System ger skon en snabb, enkel och exakt passform och gör den extra enkel att ta av och på.

Arbete på knö ger ofta stort slitage på skons tå, detta förhindras av att den är tillverkad i extra slitstarkt PU. För att stå emot fukt och väta så är skons ovandel gjord i vattenavvisande Super 8-skin. Impregneringen gör att skinnen håller skon torr i upp till åtta timmar. Även Cordura®, som är en slitstark och vattenavvisande textil, bidrar till den torra känslan. Slitstarkt Cambrelle® finns i hälen och under snörningspartiet för att förhindra slitage på dessa utsatta områden.

För att förhindra att föremål tränger igenom innersulan och skadar foten har den ett mjukt spiktrampskydd i textil. I hälften finns en gelänk för extra stöd och stabilitet och den bekväma inläggssulan ger en skön känsla för foten. Hälkudden i helt återvunnet material ger mellansulan i PU en bekväm häldämpning. Den grova slitsulan är i halk- och värmebeständig nitrilgummi. Det gör att sulan tål värme upp till 300 grader och ger den ett bra fäste på alla typer av underlag.

- Vattenavvisande ovandel
- BOA® Fit System
- Skinnen står emot fukt och väta i upp till åtta timmar
- Slitstark Cordura®-textil
- Halksäker slitsula
- ESD-godkänd

Om du går och står mycket under din arbetsdag är 386 perfekt för dig och den passar inom bland annat bygg och anläggning, lätt industri samt serviceyrken.



ARBETSMILJÖ: Service, Bygg, Lätt industri

TÅHÄTTA: Lätt aluminiumtåhätta.

SPIKTRAMPSKYDD: Mjukt metallfritt spiktramp i textil

INNERSULA: Formpressad bindsula för stabilitet baktill och flexibilitet framtill. Utrustad med Ortholite® X-40 inläggssula, mjukt metallfritt spiktrampskydd och gelänk i hälften för extra stöd och stabilitet.

MELLANSULA: I mjukt PU-material med extra häldämpning för maximal stötdämpning, exceptionell återfjädring och sviktkänsla.

SLITSULA: Grov och halksäker sula i värmebeständig nitrilgummi som tål upp till 300 °C och ger bra fäste på alla typer av underlag.

OVANDEL: Fullnarvigt, kraftigt impregnerat Super8-skin som tål väta upptill 8 timmar. Detaljer av tålig Cordura® och slitskydd på tån.

FODER: Luftig mesh, slitstark, snabbtorkande Cambrelle® i hälen och under snörningspartiet.

STÄNGNING: BOA® Fit System

SKYDDSKLASS: EN ISO 20345:2011, S3, HRO, SRC



ART. NR.: 386 PASSFORM: Mycket rymlig

A333

MODERN SKYDDSSKO FÖR KRÄVANDE MILJÖER.

A333 är perfekt för dig som arbetar i krävande miljöer och behöver en smidig skyddssko som står emot fukt och väta. Det slitstarka och vattenavvisande Super8-skinnet med detaljer och plös i vattenavvisande Cordura® kommer att hålla dig torr och skön om fötterna även när vädret inte bjuder på solsken.

- Säker och slitstark
- Extremt grepp på hala underlag
- Laddergräp – säkert grepp på stegar
- Ultimat komfort med Energy Sense™
- Enastående ESD-skydd
- Semisockmodell
- BOA® Fit System

Tuffa arbetsmiljöer ställer tuffa krav på din skyddssko. Denna modell ger dig trygghet och komfort när du behöver det som mest. Du behöver inte fundera på om skon klarar av en hård dag på jobbet, det gör den.

Våta golv och plåttak är exempel på hala underlag som du kan stöta på under din arbetsdag. Risken att du halkar och skadar dig är stor och därför är sulans skyddsegenskaper otroligt viktiga. Vår lätta sula i



återvunnet nitrilgummi ger ett optimalt grepp på hala underlag. Materialval och mönster är viktiga komponenter och här har vi hittat den perfekta kombinationen för en halkfri arbetsdag. På stegar och ojämna underlag ger gelänken och klacken, i kombination med sulkonstruktionen, både stöd och stabilitet. För extra komfort finns ett mjukt spiktrampskydd i 25% återvunnen textil.

Bra stötdämpning är viktigt för att förebygga skador på kroppen och därför har vi tillsammans med experter inom ergonomi utvecklat Energy Sense™. Systemet använder den senaste sulstekniken för att reducera de stötar som annars riskerar att ge smärta i dina knän och rygg, och ger dig därmed en mer komfortabel arbetsdag.

Ett innovativt dämpningssystem som ökar komforten genom att reducera de stötar som annars kan orsaka smärta i dina knän och rygg. Systemet använder den senaste teknologin inom sulsteknik och är utvecklat tillsammans med experter inom ergonomi för att ge dig en mer bekväm arbetsdag och minska risken för värk som kan påverka din värdefulla fritid."

Den nytvecklade inläggssulan består av mjukt PU och återvunnet material som ger skydd, stöd och komfort. I PU-blandningen finns, förutom luft, även ledande materia för extra bra skydd mot urladdning av statisk elektricitet, ESD. Skon är därför optimal i miljöer med känslig elektronisk utrustning.

Skon stängs och öppnas med hjälp av BOA® Fit System som är placerad på sidan. Fördelen är att du lätt kan komma åt att justera passformen under dagen. Den är inte heller i vägen när du arbetar på knä. Semisockmodellen har en plös med öppning på ena sidan vilket gör att det är enklare att kliva i och ur skon.

ARBETSMILJÖ: Service, Bygg, Lätt industri, Tung industri

TÅHÄTTA: Lätt aluminiumtåhätta.

SPIKTRAMPSKYDD: Mjukt metallfritt spiktramp i textil

INNERSULA: Formpressad bindsula för stabilitet baktill och flexibilitet framtill. Utrustad med en inläggssula i PU/ESD-skum, mjukt metallfritt spiktrampskydd och gelänk i hälften för extra stöd och stabilitet.

MELLANSULA: Lättvikigt mjuk blandning av PU/luft med Energy-split håldämpning för maximal stötdämpning, exceptionell återfjädring och sviktkänsla.

SLITSULA: Slitstark, flexibel och värmebeständig nitrilsula med extra bra grepp mot underlaget.

OVANDEL: Fullnarvigt, kraftigt impregnerat Super8-skinnsom tål väta upptill 8 timmar. Vattenavstötande Cordura®. Slitstarkt tåskydd och extra stabilt hålgrepp.

FODER: Luftig mesh och slitstark, snabbtorkande Cambrelle® i hälen.

STÄNGNING: BOA® Fit System

SKYDDSKLASS: EN ISO 20345:2022, S3S, CI, HI, FO, SC, LG, HRO, SR



ART. NR.: 333 PASSFORM: Mycket rymlig

OXELÖSUND 550

VÄRMETÅLIG SKYDDSTÖVEL/SVETSARSTÖVEL SOM TÅL 900 GRADER

Oxelösund 550 är en skyddsstövel utvecklad för extrema förhållanden som t.ex. svetsning. Utrustad med tåhätta i aluminium och metallfritt spiktrampskydd. Om du jobbar i hetta eller väta, med flytande metall eller skadliga kemikalier har du hittat rätt. Denna skyddsstövel är värmetålig på högsta nivå med ett skinn som klarar 900 grader, värmetåliga sömmar, sydd med 100 % värmebeständig Kevlar-tråd och slitstark nitrilsula. Dessutom otroligt bekväm och smidig – "måste provas". Utvecklad tillsammans med ett ledande svenskt gruvbolag.

ARBETSMILJÖ: Bygg, Tung industri

TÅHÄTTA: Lätt aluminiumtåhätta.

SPIKTRAMPSKYDD: Mjukt metallfritt spiktramp i textil

INNERSULA: Formpressad bindsula för stabilitet baktill och flexibilitet framtill. Utrustad med Ortholite® X-40 inläggssula, mjukt metallfritt spiktrampskydd och gelänk i hälften för extra stöd och stabilitet.

MELLANSULA: I mjukt PU-material med extra håldämpning för maximal stötdämpning, exceptionell återfjädring och sviktkänsla.

SLITSULA: Grov och halksäker sula i värmebeständig nitrilgummi som tål upp till 300 °C och ger bra fäste på alla typer av underlag.

OVANDEL: Fullnarvigt, kraftigt impregnerat Super8-skinnsom tål 900 grader med slitskydd på tån. Helfodrad och sydd med värmetålig kevlartråd som klarar 425 grader.

FODER: Luftig mesh och slitstark, snabbtorkande Cambrelle® i hälen.

SKYDDSKLASS: EN ISO 20349-2:2017, S3, HRO, HI, WG, SRC



ART. NR.: 550 PASSFORM: Mycket rymlig



187

SLITSTARK OCH ESD-GODKÄND SKYDDSTOFFEL

187 är en slitstark och ESD-godkänd skyddstoffel med justerbar vristrem.

ARBETSMILJÖ: Service, Lätt industri

TÅHÄTTA: I tåligt stål

SPIKTRAMPSKYDD: Nej

INNERSULA: Mjuk och skön fotbädd med gelänk i hälften för extra stöd och stabilitet.

SLITSULA: Lätt och smidig PU-sula med stötdämpande effekt.



OVANDEL: PU-belagt spaltläder.
FODER: Snabbtorkande och slitstark Cambrelle®.
STÄNGNING: Rem
SKYDDSKLASS: EN ISO 20345:2011,SB, A, E, FO, SRC



ART. NR.: 187 PASSFORM: Rymlig

OXELÖSUND 710

VÄRMETÅLIG SKYDDSSKO FÖR HETA OCH KRÄVANDE JOBB.

Oxelösund 710 är en värmetålig, grov skyddssko utvecklad för heta arbeten och byggjobb som ställer krav. Den har värmetåliga skosnören, sömmar och detaljer samt en nitrilsula som är godkänd för 300 grader. Utrustad med lätt aluminiumtåhätta och mjukt spiktrampskydd. Med andra ord är skyddsskon perfekt för dig som arbetar med svets och vinkelslip under dagarna.

ARBETSMILJÖ: Bygg, Tung industri

TÅHÄTTA: Lätt aluminiumtåhätta.

SPIKTRAMPSKYDD: Mjukt metallfritt spiktramp i textil

INNERSULA: Formpressad bindsula för stabilitet baktill och flexibilitet framtill. Utrustad med Ortholite® X-40 inläggssula, mjukt metallfritt spiktrampskydd och gelänk i hälften för extra stöd och stabilitet.

MELLANSULA: I mjukt PU-material med extra häldämpning för maximal stötdämpning, exceptionell återfjädning och sviktkänsla.

SLITSULA: Grov och halsäker sula i värmebeständig nitrilgummi som tål upp till 300 °C och ger bra fäste på alla typer av underlag.

OVANDEL: Fullnarvigt, kraftigt impregnerat Super8-skinns med slitskydd på tån. Sydd med värmebeständig Nomex-tråd och utrustad med värmebeständigt skoband av Nomex.

FODER: Luftigt mesh-tyg och slitstark, snabbtorkande Cambrelle® i hälen.

STÄNGNING: Snören

SKYDDSKLASS: EN ISO 20345:2011, S3, HRO, HI, SRC



ART. NR.: 710 PASSFORM: Mycket rymlig



UMEÅ 939

LUFTIG SKYDDSSKO MED BOA® FIT SYSTEM.

Umeå 939 är en luftig skyddssko med slitstarkt tåskydd, utvecklad för den rörliga hantverkaren inom bygg, VVS och el. Den är smidigt böjlig och ändå stabil – bra när du sitter på huk eller klättrar uppför en stege. Skon är bekväm, utan skavande sömmar. En skyddssko som andas men som klarar lättare regn och står emot gödsel och gräs.

ARBETSMILJÖ: Service, Bygg, Lätt industri

TÅHÄTTA: Lätt aluminiumtåhätta.

SPIKTRAMPSKYDD: Mjukt metallfritt spiktramp i textil

INNERSULA: Formpressad bindsula för stabilitet baktill och flexibilitet framtill. Utrustad med Ortholite® X-40 inläggssula, mjukt metallfritt spiktrampskydd och gelänk i hälften för extra stöd och stabilitet.

MELLANSULA: I mjukt PU-material med extra häldämpning för maximal stötdämpning, exceptionell återfjädning och sviktkänsla.

SLITSULA: Flexibel och värmebeständig nitrilsula med bra grepp mot underlaget och effektiv stötopptagning med behaglig sviktkänsla

OVANDEL: I ventilerande mesh med slitstarkt tåskydd, extra stabilt och slitstarkt hälgrepp och detaljer i tålig mikrofiber. Utrustad med BOA® Fit System för snabb, enkel och exakt passform.

FODER: Luftig mesh och slitstark, snabbtorkande Cambrelle® i hälen och under snörningspartiet.

STÄNGNING: BOA® Fit System

SKYDDSKLASS: EN ISO 20345:2011, S1, P, HRO, SRC



ART. NR.: 939 PASSFORM: Mycket rymlig



UMEÅ 949

VATTENTÄT SKYDDSKÅNGA MED BOA® FIT SYSTEM

Vattentät skyddskånga med BOA® Fit System. En allround-kånga som står emot vind och väder, utmärkt för hårt arbete utomhus, året om. Kångan är fodrad med en luftig mesh som gör att skon känns luftig och torkar snabbare, samtidigt som det ger hälen bra grepp och komfort. Med ett fullnarvigt, kraftigt Super 8-skinns på utsidan står den emot fukt och väta i minst åtta timmar. BOA® Fit System gör kångan lätt att ta av och på och det inbyggda slagskyddet gör det mer tåligt mot slag och stötar. Boa-snöringen spänner åt runt foten och skapar en perfekt passform i kångan. Plös och krage är gjort i Cordura®, ett syntetiskt tyg i vävd nylon som är extremt slitstarkt och skavtåligt. I hälen finns ett tåligt skydd i Cambrelle® som skyddar skon från slitage i den del av skon som lättast slits ut.

ARBETSMILJÖ: Service, Bygg, Lätt industri

TÅHÄTTA: Lätt aluminiumtåhätta.



SPIKTRAMPSKYDD: Mjukt metallfritt spiktramp i textil

INNERSULA: Formpressad bindsula för stabilitet baktill och flexibilitet framtill. Utrustad med en inläggssula i PU-skum, mjukt metallfritt spiktrampskydd och gelänk i hälften för extra stöd och stabilitet.

MELLANSULA: I mjukt PU-material med extra häldämpning för maximal stötdämpning, exceptionell återfjädring och sviktkänsla.

SLITSULA: Flexibel och värmebeständig nitrilsula med bra grepp mot underlaget och effektiv stötpptagning med behaglig sviktkänsla

OVANDEL: Fullnarvigt, kraftigt impregnerat Super8-skinns och tålig Cordura® i kragen. Slitstarkt tåskydd och Boa® Fit System för snabb, enkel och exakt passform (stl 35-38: Boa® L6. Stl 39-48: Boa® M4).

FODER: I luftigt mesh och snabbtorkande Cambrelle® i hälen.

STÄNGNING: BOA® Fit System

SKYDDSKLASS: EN ISO 20345:2011, S3, WR, HRO, SRC



ART. NR.: 949 PASSFORM: Mycket rymlig

50692

VARMFODRAD SKYDDSKÅNGA MED SLITSTARK DRAGKEDJA

50692 är en skön och varmfodrad skyddskänga med fullnarvigt skinn som står emot väta. Utrustad med slitskydd på tån, lätt aluminiumtåhätta och mjukt, metallfritt spiktrampskydd. Byggt för att ge stöd, dämpning och komfort. Sula i nitril som ger bra fäste i kalla temperaturer. Patenterad lösning med slitstark dragkedja med bälge som hindrar snöslask att tränga in och värmeisolerande material i fodret.

ARBETSMILJÖ: Service, Bygg, Lätt industri, Tung industri, Vinter

TÅHÄTTA: Lätt aluminiumtåhätta.

SPIKTRAMPSKYDD: Mjukt metallfritt spiktramp i textil

INNERSULA: Formpressad bindsula för stabilitet baktill och flexibilitet framtill. Utrustad med mjukt metallfritt spiktrampskydd och gelänk i hälften för extra support och stabilitet på ojämnt underlag, t.ex. när du står på en stege eller byggställning. Inläggssula med PU-skum för riktigt bra dämpning av hela foten.

MELLANSULA: I mjukt PU-material med extra häldämpning för maximal stötdämpning, exceptionell återfjädring och sviktkänsla.

SLITSULA: Tålig och halksäker sula i värmebeständig nitrilgummi med adderad mjukhet som ger extra bra fäste i kalla temperaturer.

OVANDEL: Fullnarvigt, kraftigt impregnerat Super8-skinns med slitskydd på tån. H2O Blocker – slitstark dragkedja med bälge i starkt, vattentätt nylonmaterial.

FODER: Thermolite® och snabbtorkande, slitstark Cambrelle®.

STÄNGNING: Snören och dragkedja

SKYDDSKLASS: EN ISO 20345:2011, S3, CI, HRO, SRC



ART. NR.: 50692 PASSFORM: Mycket rymlig



OXELÖSUND 701

VÄRMETÄLIG OCH TÄCKT SKYDDSSKO FÖR HETA ARBETEN.

Oxelösund 701 är en täckt skyddssko utvecklad för industri där heta arbeten, t.ex. svets och vinkelslip, ingår. Den loaferliknande modellen är vattenavvisande och lätt att hålla ren och torr även i riktigt tuff, kemisk industrimiljö. Värmetäliga sömmar och detaljer samt en nitrilsula som klarar 300 grader. Lätt aluminiumtåhätta och mjukt spiktrampskydd.

ARBETSMILJÖ: Bygg, Lätt industri, Tung industri

TÅHÄTTA: Lätt aluminiumtåhätta.

SPIKTRAMPSKYDD: Mjukt metallfritt spiktramp i textil

INNERSULA: Formpressad bindsula för stabilitet baktill och flexibilitet framtill. Utrustad med Ortholite® X-40 inläggssula, mjukt metallfritt spiktrampskydd och gelänk i hälften för extra stöd och stabilitet.

MELLANSULA: I mjukt PU-material med extra häldämpning för maximal stötdämpning, exceptionell återfjädring och sviktkänsla.

SLITSULA: Grov och halksäker sula i värmebeständig nitrilgummi som tål upp till 300 °C och ger bra fäste på alla typer av underlag.

OVANDEL: Fullnarvigt, kraftigt impregnerat Super8-skinns som tål väta upptill 8 timmar. Slitskydd på tån och sydd med värmebeständig Nomex-tråd.

FODER: Luftigt mesh-tyg och slitstark, snabbtorkande Cambrelle® i hälen.

STÄNGNING: Kardborre

SKYDDSKLASS: EN ISO 20345:2011, S3, HRO, HI, SRC



ART. NR.: 701 PASSFORM: Mycket rymlig



SMIDIG OCH LUFTIG SKYDDSSKO MED UTMÄRKT GREPP.

A314 är modellen för dig som söker en sval och skön känsla för dina fötter när du jobbar långa arbetspass. Lufthålen i den ventilerande ovandelen gör att skon andas och du slipper svettiga fötter, även när du jobbar i torra och varma miljöer.

- Smidig och luftig
- Energy Sense™ – unikt dämpningssystem för ultimata komfort
- Halksäker och värmebeständig slitsula
- Laddergrip – certifierad säkerhet på steg
- Unikt skydd mot ESD
- BOA® Fit System

Energy Sense™ är ett innovativt dämpningssystem som ökar komforten genom att reducera de stötar som annars kan orsaka smärta i dina knän och rygg. Systemet använder den senaste teknologin inom sulleteknik och är utvecklat tillsammans med experter inom ergonomi för att ge dig en mer bekväm arbetsdag och minska risken för värk som kan påverka din värdefulla fritid.

Att halka på jobbet är en av de vanligaste arbetsolyckorna. Vi har därför arbetat hårt med materialval, mönster och ergonomi för att få en sula med extremt bra grepp – och här är resultatet. Sulan klarar utan problem den nya tuffare standarden för halkskydd, och du kommer snabbt märka att du får ett mycket bättre grepp. För säkerhet på steg är sulan utrustad med laddergrip som greppar runt stegpinnen och förhindrar att du tappar balansen.

När du arbetar i miljöer med känslig elektronik ställs det höga krav på skydd mot ESD, och här kan du lita på att skon gör sitt jobb. Vår nya sula ger din fot bättre kontakt med marken, vilket gör att den statiska elektriciteten leds bort från kroppen och skyddar känslig utrustning. Du kan känna dig helt trygg och fokusera på det du är bäst på.

Med BOA Fit System får du lätt av och på skon när det behövs och du justerar stödet jämt över foten. Placeringen ovanpå skon gör att du inte riskerar att stöta i föremål när du rör dig i trånga utrymmen.



ARBETSMILJÖ: Service, Bygg, Lätt industri

TÅHÄTTA: Lätt aluminiumtåhätta.

SPIKTRAMPSKYDD: Mjukt metallfritt spiktramp i textil

INNERSULA: Formpressad bindsula för stabilitet baktill och flexibilitet framtill. Utrustad med en inläggssula i PU/ESD-skum, mjukt metallfritt spiktrampskydd och gelänk i hålfoten för extra stöd och stabilitet.

MELLANSULA: Lättviktig mjuk blandning av PU/luft med Energy-split häldämpning för maximal stötdämpning, exceptionell återfjädring och sviktkänsla.

SLITSULA: Slitstark, flexibel och värmebeständig nitrilsula med extra bra grepp mot underlaget.

OVANDEL: I ventilerande mesh med slitstarkt tåskydd, extra stabilt och slitstarkt hälgrepp och detaljer i tålig mikrofiber. Utrustad med BOA® Fit System för snabb, enkel och exakt passform.

FODER: Luftig mesh och slitstark, snabbtorkande Cambrelle® i hälen och under snörningspartiet.

STÄNGNING: BOA® Fit System

SKYDDSKLASS: EN ISO 20345:2022, S1, PS, HRO, FO, LG, SC, SR



ART. NR.: 314 PASSFORM: Mycket rymlig

BEKVÄM SKYDDSSANDAL MED ÖVERLÄGSET ESD-SKYDD.

A315 är det perfekta valet för dig som är eftersöker den frihetskänsla som bara en sandal kan ge. Självklart med de skyddsegenskaper som krävs för en trygg och säker arbetsdag.

- Öppen på sidorna
- Överlägset skydd mot ESD
- Energy Grip med ny häldämpning
- Slitsula med skydd mot halka
- Certifierad säkerhet på steg med laddergrip
- Sockmodell
- BOA® Fit System på sidan

Du som jobbar i miljöer med känslig elektronik vet hur viktigt det är att statisk elektricitet inte förs över från kroppen till utrustningen via elektriska urladdningar. Med hjälp av en ny teknologi har vi skapat ett överlägset skydd mot ESD som kommer underlätta din vardag. Alla delar, från inläggssula till slitsula, har var för sig ledande egenskaper och tillsammans resulterar det i en skyddssko med en optimal ESD-funktion.

Skor med fel dämpning kan orsaka dig smärta i knän och rygg. Vår nyutvecklade sula har en exceptionellt bra häldämpning som gör din arbetsdag bekvämare då den reducerar effekten av de stötar som uppstår när du rör dig under arbetsdagen. Du minskar också risken för att ta med dig smärta hem efter jobbet.

Med denna modell får du både utmärkt grepp och stabilitet i ett paket. Alla komponenter samarbetar och tillsammans uppfyller de dina behov, oavsett om du står på ett industrigolv eller en byggarbetsplats. Och med sulans steggrepp i hålfoten får du en extra trygghet när du står på en steg, då det griper tag om steget och minskar risken för att du halkar. Helt i linje med de nya standarderna.



För en perfekt passform är skon utrustad med BOA® Fit System, vilket även gör skon enkel att ta av och på. Extra bekvämt om du byter skor flera gånger om dagen. Placeringen på sidan gör också att den inte skapar tryck mot vristen vid knästående arbete. Sockmodellen utan plös gör att du får en smidigare sko som sitter skönt på foten hela dagen.

ARBETSMILJÖ: Service, Bygg, Lätt industri

TÅHÄTTA: Lätt aluminiumtåhätta.

SPIKTRAMPSKYDD: Mjukt metallfritt spiktramp i textil

INNERSULA: Formpressad bindsula för stabilitet baktill och flexibilitet framtill. Utrustad med en inläggssula i PU/ESD-skum, mjukt metallfritt spiktrampskydd och gelänk i hålfoten för extra stöd och stabilitet.

MELLANSULA: Lättviktig mjuk blandning av PU/luft med Energy-split håldämpning för maximal stötdämpning, exceptionell återfjädring och sviktkänsla.

SLITSULA: Slitstark, flexibel och värmebeständig nitrilsula med extra bra grepp mot underlaget.

OVANDEL: I slitstarkt nubuck och microfiber. Utrustad med BOA® Fit System på sidan för snabb, enkel och exakt passform.

FODER: Luftig mesh, slitstark, snabbtorkande Cambrelle® i hälen

STÄNGNING: BOA® Fit System

SKYDDSKLASS: EN ISO 20345:2022, S1, PS, HRO, FO, LG, SC, SR



ART. NR.: 315 PASSFORM: Mycket rymlig

A333

MODERN SKYDDSSKO FÖR KRÄVANDE MILJÖER.

A333 är perfekt för dig som arbetar i krävande miljöer och behöver en smidig skyddssko som står emot fukt och väta. Det slitstarka och vattenavvisande Super8-skinnet med detaljer och plös i vattenavvisande Cordura® kommer att hålla dig torr och skön om fötterna även när vädet inte bjuder på solsken.

- Säker och slitstark
- Extremt grepp på hala underlag
- Laddergrip – säkert grepp på stegar
- Ultimat komfort med Energy Sense™
- Enastående ESD-skydd
- Semisockmodell
- BOA® Fit System



Tuffa arbetsmiljöer ställer tuffa krav på din skyddssko. Denna modell ger dig trygghet och komfort när du behöver det som mest. Du behöver inte fundera på om skon klarar av en hård dag på jobbet, det gör den.

Våta golv och plåttak är exempel på hala underlag som du kan stöta på under din arbetsdag. Risken att du halkar och skadar dig är stor och därför är sulans skyddsegenskaper otroligt viktiga. Vår lätta sula i återvunnet nitrilgummi ger ett optimalt grepp på hala underlag. Materialval och mönster är viktiga komponenter och här har vi hittat den perfekta kombinationen för en halkfri arbetsdag. På stegar och ojämna underlag ger gelänken och klacken, i kombination med sulkonstruktionen, både stöd och stabilitet. För extra komfort finns ett mjukt spiktrampskydd i 25% återvunnen textil.

Bra stötdämpning är viktigt för att förebygga skador på kroppen och därför har vi tillsammans med experter inom ergonomi utvecklat Energy Sense™. Systemet använder den senaste sulletekniken för att reducera de stötar som annars riskerar att ge smärta i dina knän och rygg, och ger dig därmed en mer komfortabel arbetsdag.

Ett innovativt dämpningssystem som ökar komforten genom att reducera de stötar som annars kan orsaka smärta i dina knän och rygg. Systemet använder den senaste teknologin inom sulleteknik och är utvecklat tillsammans med experter inom ergonomi för att ge dig en mer bekväm arbetsdag och minska risken för värk som kan påverka din värdefulla fritid."

Den nyutvecklade inläggssulan består av mjukt PU och återvunnen material som ger skydd, stöd och komfort. I PU-blandningen finns, förutom luft, även ledande materia för extra bra skydd mot urladdning av statisk elektricitet, ESD. Skon är därför optimal i miljöer med känslig elektronisk utrustning.

Skon stängs och öppnas med hjälp av BOA® Fit System som är placerad på sidan. Fördelen är att du lätt kan komma åt att justera passformen under dagen. Den är inte heller i vägen när du arbetar på knä. Semisockmodellen har en plös med öppning på ena sidan vilket gör att det är enklare att kliva i och ur skon.

ARBETSMILJÖ: Service, Bygg, Lätt industri, Tung industri

TÅHÄTTA: Lätt aluminiumtåhätta.

SPIKTRAMPSKYDD: Mjukt metallfritt spiktramp i textil

INNERSULA: Formpressad bindsula för stabilitet baktill och flexibilitet framtill. Utrustad med en inläggssula i PU/ESD-skum, mjukt metallfritt spiktrampskydd och gelänk i hålfoten för extra stöd och stabilitet.

MELLANSULA: Lättviktig mjuk blandning av PU/luft med Energy-split håldämpning för maximal stötdämpning, exceptionell återfjädring och sviktkänsla.

SLITSULA: Slitstark, flexibel och värmebeständig nitrilsula med extra bra grepp mot underlaget.

OVANDEL: Fullnarvigt, kraftigt impregnerat Super8-skin som tål väta upptill 8 timmar. Vattenavstötande Cordura®. Slitstarkt tåskydd och extra stabil hälgrepp.

FODER: Luftig mesh och slitstark, snabbtorkande Cambrelle® i hälen.

STÄNGNING: BOA® Fit System

SKYDDSKLASS: EN ISO 20345:2022, S3S, CI, HI, FO, SC, LG, HRO, SR



KIRUNA 835

VARMFODRAD SKYDDSKÄNGA MED KÖLDISOLERANDE SULA.

Kiruna 835 är den ultimata skyddskängan för extrema vinterförhållanden. Den har en halkbeständig sula som ger stabilitet på halt underlag och effektivt isolerar mot kyla. För att hålla dig varm har kängan även två lager isolering: PrimaLoft® Bio™ och ullfoder. Tillsammans skapar de en mjukhet och värme, samtidigt som ullfodret transporterar bort fukt. Ovandelen i Super 8-skin är vattenavvisande i upp till åtta timmar och har slitstarka Cordura®-detaljer. Keprtec® tåskyddet ger extra hållbarhet tillsammans med Kevlar® och PU-beläggning för extra hållbarhet vid arbete på knä. Snörning och dragkedja med nylonbälg på sidan säkerställer en bekväm passform och gör kängan rymlig för olika fotformer. Genom detta skapas även plats för tjockare sockor eller utrymme. Den nya halkbeständiga yttersulan från Soles by Michelin® klarar även värme och olja, medan mellansulan med återvunnet material ger dämpning och komfort. Denna känga är skapad för de tuffaste utomhusarbetena på kalla vinterdagar och kommer att hålla dig varm och säker i alla väderförhållanden.

*Storlekarna 35-39 har vår egentillverkade sula, Soft Grip.

ARBETSMILJÖ: Bygg, Tung industri, Vinter

TÅHÄTTA: I tåligt stål

SPIKTRAMPSKYDD: Mjukt metallfritt spiktramp i textil

MELLANSULA: I mjukt PU-material med extra häldämpning för maximal stötdämpning, exceptionell återfjädring och sviktkänsla.

SLITSULA: Utvecklad i samarbete med Michelin "Soles by Michelin"® och gjord i halksäkert, värmebeständigt nitrilgummi för ett riktigt bra grepp. *Storlekarna 35-39 har vår egentillverkade sula, Soft Grip.

OVANDEL: Fullnarvigt, kraftigt impregnerat Super8-skin. Detaljer av tålig Cordura® och slitskydd på tån.

FODER: PrimaLoft® Bio™ och ullfoder.

STÄNGNING: Snören och dragkedja

SKYDDSKLASS: EN ISO 20345:2022, S7S, CI, HI, HRO, FO, SR, ESD



ART. NR.: 835 PASSFORM: Extra rymlig



KIRUNA 837

VARMFODRAD SKYDDSTÖVEL MED KÖLDISOLERANDE SULA

En rejäl, fodrad skyddstövel med skydd mot köld och väta. Tillverkad för tuffa arbetspass i kalla miljöer är Kiruna 837 en bred och varm skyddstövel med isolering i både sula och ovandel.

Stöveln är isolerad i två lager; PrimaLoft® Bio™ och ett varmt ullfoder. Ullfodret håller kyla och fukt borta från kroppen med sina naturliga fukttransporterande egenskaper. Ullfodret gör även kängan mjuk och skön för en extra komfortabel varmfodrad skyddstövel. PrimaLoft® Bio™ är ett unikt patenterat isoleringsmaterial i mikrofiber som isolerar kroppens värme även när det är blött. Inläggssulan är framtagen tillsammans med svenska woolpower och har ett isolerande lager av ull som hjälper till att skydda foten mot markköl.

Ovandelen är gjord i tåligt vattenavvisande Super 8-skin som impregnerats för att klara av väta i upp till åtta timmar. Vid hälkragen och på stövelns framsida sitter ett slitåligt Cordura®-tyg som gör stöveln mer böjlig och följsam, samtidigt som det är extremt slitstarkt och tåligt mot slitage.

Stöveln har en dragkedja på sidan för att enkelt kunna öppnas hela vägen ned till foten. Innanför dragkedjan sitter en bälg gjord i nylon som håller fukt och väta utanför. Kiruna 837 är en extra rymlig skyddstövel för den med bredare fötter eller som vill ha extra utrymme i sin fodrade skyddstövel.

Stöveln har en helt ny sula som utvecklats för att klara av tuffa miljöer och hala underlag. Yttersulan i nitrilgummi kommer från Soles by Michelin® och har goda egenskaper för halkbeständighet. Stöveln har ett mjukt spiktrampskydd och en mellansula i PU med en extra hälkudde inbyggd i sulan för extra dämpning.

*Storlekarna 35-39 har vår egentillverkade sula, Soft Grip.

ARBETSMILJÖ: Bygg, Tung industri, Vinter

TÅHÄTTA: I tåligt stål

SPIKTRAMPSKYDD: Mjukt metallfritt spiktramp i textil

MELLANSULA: I mjukt PU-material med extra häldämpning för maximal stötdämpning, exceptionell återfjädring och sviktkänsla.

SLITSULA: Utvecklad i samarbete med Michelin "Soles by Michelin"® och gjord i halksäkert, värmebeständigt nitrilgummi för ett riktigt bra grepp. *Storlekarna 35-39 har vår egentillverkade sula, Soft Grip.

OVANDEL: Fullnarvigt, kraftigt impregnerat Super8-skin som tål väta upptill 8 timmar. Detaljer i tålig Cordura®.

FODER: PrimaLoft® Bio™ och ullfoder.

SKYDDSKLASS: EN ISO 20345:2022, S7S, CI, HI, HRO, FO, SR, ESD



ART. NR.: 837 PASSFORM: Extra rymlig



BREDSJÖ 612

EXTRA BRED OCH LUFTIG SKYDDSSKO MED NÄT

Bredsjö 612 är en extra bred skyddssko med ventilerande nät. Skon passar för arbete inomhus eller utomhus i varma miljöer där man behöver en ventilerande sko som andas. Serien Bredsjö är speciellt utvecklad för den som behöver en bredare sko med extra utrymme för foten.

Skon är extra luftig tack vare de ventilerande hålen på sidorna som gör att luften kan strömma genom skon och hålla foten sval och luftig. Hålen är täckta av ett slittåligt nät som håller smuts och grus ute, samtidigt som det låter luften strömma fritt genom skon. Plösen är gjord i ett luftigt mesh-tyg som gör att även ovasidan av foten känns luftig och kan andas fritt. Tån är täckt i PU-belagt Keoprotec® för extra starkt slitskydd vid arbete på knä. Ovanpå skon sitter en krage av Cordura®, ett särskilt starkt syntetiskt tyg med hög slitsstyrka som behandlats för att vara extra flambeständig.

Sulan har ett mjukt spiktrampskydd i textil för skydd mot genomträngande föremål. Mellansulan är gjord i PU och har extra häldämpning i form av en hälkudde i 100% återvunnet material. Yttersulan är gjord i halkbeständigt nitrilgummi som står emot både olja och höga temperaturer. Sulan har en klack som är utformad för att ge ett extra grepp på stegar.



ARBETSMILJÖ: Bygg, Lätt industri, Tung industri

TÅHÄTTA: I tåligt stål

SPIKTRAMPSKYDD: Mjukt metallfritt spiktramp i textil

INNERSULA: Formpressad bindsula för stabilitet baktill och flexibilitet framtill. Utrustad med Ortholite® X-40 inläggssula, mjukt metallfritt spiktrampskydd och gelänk i hålfoten för extra stöd och stabilitet.

MELLANSULA: I mjukt PU-material med extra häldämpning för maximal stötdämpning, exceptionell återfjädring och sviktkänsla.

SLITSULA: Grovmönstrad och halksäker nitrilsula som tål upp till 300 °C och ger mycket bra fäste på alla typer av hala underlag.

OVANDEL: Fullnarvigt, kraftigt impregnerat skinn som tål väta upptill 4 timmar. Slitskydd av Keoprotec® på tån och detaljer av tålig Cordura®

FODER: Ventilerande Smartec® Air Plus.

STÄNGNING: Snören

SKYDDSKLASS: EN ISO 20345:2011, S1, P, CI, HI, HRO, SRC, ESD



ART. NR.: 612 PASSFORM: Extra rymlig

BREDSJÖ 632

EXTRA BRED OCH VÄRMETÅLIG SKYDDSSKO

Bredsjö 632 är en extra rymlig skyddssko som är utvecklad för hårt arbete i tuffa förhållanden. Skon tål såväl höga temperaturer som väta och köld. En pålitlig skyddssko som är bred i både läst och användningsområden.

Skons ovandel är gjort i Arbeskos Super 8-skinnsom tål väta i upp till åtta timmar. Plösen är en så kallad bälglös i skinn som är gjord för att hålla ute vatten och slask. Hälkragen är vadderad för extra komfort och har en utsida gjord i det slitstarka materialet Cordura® vilket gör att den blir mjuk och följsam men även tålig mot skav och rivskador. Fodret är gjort i ett ventilerande mesh-foder. Skon är sydd, både in- och utvändigt, med en värmebeständig Nomex®-tråd som är speciellt utvecklad för att tåla höga temperaturer, även skosnören är gjorda med Nomex®-tråd. Tåskyddet är gjort i materialet Keoprotec® med Kevlar® och PU-beläggning som gör att skon tål längre arbeten på knä där tån ofta får slitskador.

Sulplattformen har en mellansula i PU med en inbyggd häldämpning i 100% återvunnet polyesterskum med energiupptagning på upp till 43 Joule. Med ett mjukt spiktrampskydd i behandlad textil blir skon extra följsam och mjuk samtidigt som den står emot genomträngande föremål som skulle kunna skada foten. Yttersulan är gjord i ett värmebeständigt nitrilgummi som tål upp till 300°C och har hög halkbeständighet på hala underlag. Skon är gjord för att ha ett steggrepp, vilket innebär att den har en klack hög nog för att anses vara lämplig för arbete på stegar. Den har dessutom en gelänk i fjäderstål vilket fördelar vikten jämnt över foten på ojämna underlag eller stegar.



ARBETSMILJÖ: Bygg, Lätt industri, Tung industri

TÅHÄTTA: I tåligt stål

SPIKTRAMPSKYDD: Mjukt metallfritt spiktramp i textil

INNERSULA: Formpressad bindsula för stabilitet baktill och flexibilitet framtill. Utrustad med Ortholite® X-40 inläggssula, mjukt metallfritt spiktrampskydd och gelänk i hålfoten för extra stöd och stabilitet.

MELLANSULA: I mjukt PU-material med extra häldämpning för maximal stötdämpning, exceptionell återfjädring och sviktkänsla.

SLITSULA: Grovmönstrad och halksäker nitrilsula som tål upp till 300 °C och ger mycket bra fäste på alla typer av hala underlag.

OVANDEL: Fullnarvigt, kraftigt impregnerat Super8-skinnsom tål väta upptill 8 timmar. Slitskydd av Keoprotec® på tån och detaljer av tålig Cordura®.

FODER: Ventilerande Smartec® Air Plus.

STÄNGNING: Snören

SKYDDSKLASS: EN ISO 20345:2011, S3, CI, HI, HRO, SRC, ESD



ART. NR.: 632 PASSFORM: Extra rymlig

BREDSJÖ 635

EXTRA BRED OCH VÄRMETÅLIG SKYDDSKÄNGA

Bredsjö 635 är en extra rymlig skyddskänga som är gjord för hårt arbete i tuffa miljöer. Kängan är gjord för att klara varierande miljöer och för att fungera i både kallare miljöer och på arbetsplatser där det är krav på värmebeständighet.

Ovandelen är gjort i vattenbeständigt Super 8-skinnsom står emot väta i upp till åtta timmar. Bakom skosnöret sitter en bälglös som gör det svårare för slask och väta att tränga sig in i skon. Innanför snöröglorna i metall sitter en extra isolering i PrimaLoft® Bio™, ett syntetiskt textilmaterial som skyddar foten om metallen skulle värmas upp. Kängan är sydd med en värmetålig och flamresistent Nomex®-tråd som även används i skosnöret. Tåskyddet är gjort i materialet Keoprotec® som är belagt med ett PU-material, vilket gör det extra slitstarkt och tåligt vid arbete på knä. Hälkragen är gjord i det extremt slitåliga materialet Cordura®, vilket gör skon extra slitålig med en böjlighet och mjukhet på hälsidan.

Skyddskängan har ett mjukt spiktrampskydd i behandlad textil som skyddar foten mot genomträngande föremål, utan att göra att skon blir hård. Mellansulan är gjord i ett tåligt och dämpande PU-material som har en extra inbyggd häldämpning i 100% återvunnet polyesterskum. Yttersulan i värmebeständigt nitrilgummi har hög halkbeständighet och tål temperaturer på upp till 300 grader.

ARBETSMILJÖ: Bygg, Lätt industri, Tung industri

TÅHÄTTA: I tåligt stål

SPIKTRAMPSKYDD: Mjukt metallfritt spiktramp i textil

INNERSULA: Formpressad bindsula för stabilitet baktill och flexibilitet framtill. Utrustad med Ortholite® X-40 inläggssula, mjukt metallfritt spiktrampskydd och gelänk i hälften för extra stöd och stabilitet.

MELLANSULA: I mjukt PU-material med extra häldämpning för maximal stötdämpning, exceptionell återfjädring och sviktkänsla.

SLITSULA: Grovmönstrad och halksäker nitrilsula som tål upp till 300 °C och ger mycket bra fäste på alla typer av hala underlag.

OVANDEL: Fullnarvigt, kraftigt impregnerat Super8-skinnsom tål väta upptill 8 timmar. Slitskydd av Keoprotec® på tån och detaljer av tålig Cordura®.

FODER: Ventilande Smartec® Air Plus.

STÄNGNING: Snören

SKYDDSKLASS: EN ISO 20345:2011, S3, CI, HI, WR, HRO, SRC, ESD



ART. NR.: 635 PASSFORM: Extra rymlig



CHELSEA PRO 1527 YRKES

KLASSISK YRKESKÄNGA UTAN TÅHÄTTA

Smidig yrkeskänga utan tåhätta för en stilren look och komfort där skyddsskor inte krävs. Arbetssko utan tåhätta som uppskattas av de som värderar slitstarka skor med bra ergonomi och som står emot kyla, värme, halka och kemikalier.

ARBETSMILJÖ: Service, Bygg, Lätt industri

SPIKTRAMPSKYDD: Nej

MELLANSULA: I mjukt PU-material

SLITSULA: Nitrilgummi

OVANDEL: Fullnarvigt, impregnerat Super8-skinns.

SKYDDSKLASS: EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC CI HI



ART. NR.: 1527 PASSFORM: Rymlig



51692

VARMFODRAD YRKESKÄNGA MED SLITSTARK DRAGKEDJA.

51692 är en varmfodrad yrkeskänga i fullnarvigt skinn som står emot väta, med skön dämpning, bra stöd och stabilitet för foten. Utrustad med slitstark dragkedja med bälglös som hindrar snöslask från att tränga in. Värmeisolerande foder och en värmebeständig nitrilgummisula med bra fäste i kalla temperaturer.

ARBETSMILJÖ: Service, Vinter

SPIKTRAMPSKYDD: Nej

INNERSULA: Formpressad bindsula för stabilitet baktill och ökad flexibilitet framtill. Utrustad med Ortholite® X-40 inläggssula och gelänk i hälften för extra stöd och stabilitet.

MELLANSULA: I mjukt PU-material med extra häldämpning för maximal stötdämpning, exceptionell återfjädring och sviktkänsla.

SLITSULA: Tålig och halksäker sula i värmebeständig nitrilgummi med adderad mjukhet som ger extra bra fäste i kalla temperaturer.

OVANDEL: Fullnarvigt, kraftigt impregnerat Super8-skinnsom tål väta upptill 8 timmar. H2O Blocker – slitstark dragkedja med bälglös i starkt, vattentätt nylonmaterial.

FODER: Thermolite® och snabbtorkande, slitstark Cambrelle®. Vattenavvisande membran i fotdelen.

STÄNGNING: Snören och dragkedja

SKYDDSKLASS: EN ISO 20347:2012, O2, CI, HRO, FO, SRC





ART. NR.: 51692 PASSFORM: Mycket rymlig

1386

TÅLIG YRKESSKO MED BOA® FIT SYSTEM.

1386 är en smidig och tålig yrkessko som är ESD-godkänd och utrustad med BOA® Fit System för en snabb, enkel och exakt passform. Kombinationen av inläggssulan X-40 och den extra häldämpningen för maximal stötdämpning, exceptionell återfjädring och sviktkänsla.

ARBETSMILJÖ: Service

SPIKTRAMPSKYDD: Nej

INNERSULA: Formpressad bindsula för stabilitet baktill och ökad flexibilitet framtill. Utrustad med Ortholite® X-40 inläggssula och gelänk i hälften för extra stöd och stabilitet.

MELLANSULA: I mjukt PU-material med extra häldämpning för maximal stötdämpning, exceptionell återfjädring och sviktkänsla.

SLITSULA: Flexibel och värmebeständig nitrilsula med bra grepp mot underlaget och effektiv stötopptagning med behaglig sviktkänsla

OVANDEL: Fullnarvigt, impregnerat Super8-skin. Tålig Cordura®. Boa® snörningssystem.

FODER: Luftig mesh och slitstark, snabbtorkande Cambrelle® i hälen och under snörningspartiet.

STÄNGNING: BOA® Fit System

SKYDDSKLASS: EN ISO 20347:2012, O2, FO, SRC



ART. NR.: 1386 PASSFORM: Mycket rymlig

1385

KLASSISK OCH SKÖN YRKESSKO I SKINN.

1385 är en klassisk och stilren yrkessko i skinn som är mycket smidig och skön att gå i en hel arbetsdag. ESD-godkänd och utrustad med en sula för maximal stötdämpning, återfjädring och sviktkänsla.

ARBETSMILJÖ: Service

SPIKTRAMPSKYDD: Nej

INNERSULA: Formpressad bindsula för stabilitet baktill och ökad flexibilitet framtill. Utrustad med Ortholite® X-40 inläggssula och gelänk i hälften för extra stöd och stabilitet.

MELLANSULA: I mjukt PU-material med extra häldämpning för maximal stötdämpning, exceptionell återfjädring och sviktkänsla.

SLITSULA: Flexibel och värmebeständig nitrilsula med bra grepp mot underlaget och effektiv stötopptagning med behaglig sviktkänsla

OVANDEL: Fullnarvigt, kraftigt impregnerat Super8-skin som tål väta upp till 8 timmar.

FODER: Luftig mesh och slitstark, snabbtorkande Cambrelle® i hälen.

STÄNGNING: Snören

SKYDDSKLASS: EN ISO 20347:2012, O2, FO, SRC



ART. NR.: 1385 PASSFORM: Mycket rymlig

1355

ESD-GODKÄND YRKESSKO I SKINN

1355 är en bekväm yrkessko i impregnerat skinn och tålig Cordura® som är ESD-godkänd. Utrustad med den suveränt sköna kombinationen av inläggssulan X-40 och extra häldämpning för maximal stötdämpning, exceptionell återfjädring och sviktkänsla.

ARBETSMILJÖ: Service

SPIKTRAMPSKYDD: Nej

INNERSULA: Formpressad bindsula för stabilitet baktill och ökad flexibilitet framtill. Utrustad med Ortholite® X-40 inläggssula och gelänk i hälften för extra stöd och stabilitet.

MELLANSULA: I mjukt PU-material med extra häldämpning för maximal stötdämpning, exceptionell återfjädring och sviktkänsla.

SLITSULA: Flexibel och värmebeständig nitrilsula med bra grepp mot underlaget och effektiv stötopptagning med behaglig sviktkänsla

OVANDEL: Fullnarvigt, kraftigt impregnerat Super8-skin som tål väta upp till 8 timmar. Detaljer i tålig Cordura®.

FODER: Ventilerande Smartec® Air Plus.

STÄNGNING: Snören

SKYDDSKLASS: EN ISO 20347:2012, O1, FO, SRC



ART. NR.: 1355 PASSFORM: Mycket rymlig

1072

YRKESTOFFEL MED KOMBINERAD VRIST- OCH HÅLREM.

1072 är en bekväm yrkestoffel med kombinerad vrist- och hålrem.

ARBETSMILJÖ: Service

SPIKTRAMPSKYDD: Nej

INNERSULA: Mjuk och skön fotbädd med gelänk i hälften för extra stöd och stabilitet samt extra håldämpning för bästa komfort.

MELLANSULA: I mjukt PU-material

SLITSULA: Lätt och smidig PU-sula med stötdämpande effekt.

OVANDEL: PU-belagt spaltläder.

FODER: Snabbtorkande och slitstark Cambrelle®.

STÄNGNING: Rem

SKYDDSKLASS: EN ISO 20347:2012, OB, A, E, FO, SRC



ART. NR.: 1072 PASSFORM: Rymlig



1057

HYGIENISK OCH ESD-GODKÄND YRKESTOFFEL.

1057 är en skön och hygienisk arbetstoffel med kombinerad vrist- och hålrem som är ESD-godkänd.

ARBETSMILJÖ: Service

SPIKTRAMPSKYDD: Nej

INNERSULA: Mjuk och skön fotbädd med gelänk i hälften för extra stöd och stabilitet samt extra håldämpning för bästa komfort.

MELLANSULA: I mjukt PU-material

SLITSULA: Lätt och smidig PU-sula med stötdämpande effekt.

OVANDEL: PU-belagt spaltläder.

FODER: Snabbtorkande och slitstark Cambrelle®.

STÄNGNING: Rem

SKYDDSKLASS: EN ISO 20347:2012, OB, A, E, FO, SRC



ART. NR.: 1057 PASSFORM: Rymlig



1387

ESD-GODKÄND YRKESSANDAL I SKINN

1387 är en lätt och bekväm yrkessandal i läder med justerbara remmar. Utrustad med en uppbyggd och stötdämpande fotbädd för stöd för hälften med ett skikt av PORON®-material närmast foten för långvarig och optimal komfort. Sandalen är ESD-godkänd och har en sviktande, lätt PU-sula med stötdämpande effekt.

ARBETSMILJÖ: Service

SPIKTRAMPSKYDD: Nej

INNERSULA: Uppbyggd i stötdämpande PU med ett skikt av PORON®-material närmast foten för långvarig och optimal komfort. Gelänk i hälften för extra stöd.

MELLANSULA: I mjukt PU-material

SLITSULA: Sviktande och lätt PU-sula med stötdämpande effekt

OVANDEL: Ovandel i mocca (Nubuck-läder) och med justerbara remmar.

FODER: Lycra.

STÄNGNING: Rem



ART. NR.: 1387 PASSFORM: Rymlig



1397

YRKESSANDAL I SKINN MED JUSTERBARA REMMAR.

1397 är en skön och lätt yrkessandal i läder med justerbara remmar och hålrem för bästa passform. Uppbyggd och stötdämpande fotbädd med stöd för hälften. Extra mjukt och bekvämt material närmast foten för långvarig och optimal komfort. ESD-godkänd och utrustad med en sviktande, lätt PU-sula med stötdämpande effekt.

ARBETSMILJÖ: Service

SPIKTRAMPSKYDD: Nej

INNERSULA: Uppbyggd i stötdämpande PU med ett skikt av PORON®-material närmast foten för långvarig och optimal komfort. Gelänk i hälften för extra stöd.

MELLANSULA: I mjukt PU-material

SLITSULA: Sviktande och lätt PU-sula med stötdämpande effekt



OVANDEL: Ovandel i mocca (Nubuck-läder) och med justerbara remmar och hållrem.
FODER: Lycra.
STÄNGNING: Rem



ART. NR.: 1397 PASSFORM: Rymlig

50011

SKOFETT 50GR (50 ML)

Ta bort smuts. Applicera med svampen. Låt torka. Polera med trasa eller borste till önskad glans.

ART. NR.: 50011



20105

TUNN FUNKTIONSSTRUMPA I COOLMAX®.

20105 är en tunn Coolmax®-strumpa med luftkanaler på ovansidan som håller foten torr och sval. Perfekt för den som har aktiva arbetsdagar och lätt blir varm om fötterna. Kan även användas som en liner-strumpa under vinterhalvåret och då i kombination med en tjockare ullstrumpa. Funktionsstickning och mjuk resår gör att den sitter skönt på foten hela arbetsdagen. Öko-Tex certifierad. Tvättråd: 40°C, bör ej torktumlas. Material: 64% Coolmax, 35 % Polyamid och 1 % Lycra. Storlekar: 35/39, 40/44 och 45/48. Säljs i 2-pack.

ARBETSMILJÖ: Service, Bygg, Lätt industri, Tung industri

ART. NR.: 20105



20106

TÅLIGT LUFTIG STRUMPA I POLYAMID.

20106 är en tunn strumpa i tålig polyamid för maximal slitstyrka och ventilation. Utrustad med luftkanaler på ovansidan som håller foten torr och sval. Kraftig förstärkning av syntet under trampdyna och hål för ökad slitstyrka. Perfekt strumpa för den som har en aktiv arbetsdag och oftast sliter ut sina vanliga strumpor fort. Använd strumpan som en liner-strumpa vid kalla dagar och då i kombination med en tjockare ullstrumpa. Funktionsstickning och mjuk resår gör att den sitter skönt på foten hela arbetsdagen. Öko-Tex certifierad. Tvättråd: 40°C, bör ej torktumlas. Material: 98% Polyamid, 2% Lycra. Storlekar: 35/39, 40/44 och 45/48. Säljs i 2-pack.

ARBETSMILJÖ: Service, Bygg, Lätt industri, Tung industri

ART. NR.: 20106



20107

VARM OCH SLITSTARK ULLSOCKA.

20107 är en rejält varm och slitstark strumpa i ull. Ullen värmer och isolerar vid kallare väder och håller fötterna torra under svettigare dagar. De kraftiga ullfrottéöglorna på strumpans insida skapar ett värmande och isolerande luftlager mellan foten och skon. Strumpans utsida är förstärkt med polyamid för maximal hållbarhet och slitstyrka. Öko-Tex certifierad. Tvättråd: 40°C, bör ej torktumlas. Material: 68% Ull, 18% Akryl, 12% Polyamid, 2% Elastan. Storlekar: 35/39, 40/44 och 45/48. Säljs i 1-pack.

ARBETSMILJÖ: Service, Bygg, Lätt industri, Tung industri, Vinter

ART. NR.: 20107



20108

FLAMSÄKER OCH ANTISTATISK STRUMPA.

20108 är en flamsäker och antistatisk strumpa för bästa flamskydd om olyckan är framme. Ullen absorberar väta och håller foten torr och sval under varma arbetsdagar, och värmer vid kallt arbetsklimat. En tunn, antistatisk tråd vid tårna isolerar foten mot statisk urladdning. Mjuk resår gör att den sitter skönt på foten hela arbetsdagen. Certifierad enligt EN ISO 15025:2016, EN ISO 1149-3:2004-2. Öko-Tex certifierad. Tvättråd: 40°C, bör ej torktumlas. Material: 35% viskos, 35% ull, 24% flamsäker polyester, 2% elastan, 2% polyamid, 2% bekinox. Storlekar: 35/39, 40/44 och 45/48. Säljs i 1-pack.

ARBETSMILJÖ: Service, Bygg, Lätt industri, Tung industri



ART. NR.: 20108



COMFORTHO 10286

INLÄGGSSULA FÖR HÖGT FOTVALV.

Comfortho 10286 är en tekniskt avancerad och ESD-godkänd inläggssula utvecklad tillsammans med Ortholite® för högre fotvalv. Integrerad stötdämpande yta i trampet – så nära foten som möjligt – som därmed minskar belastningen på häl och främre trampdynan. Testad ur skyddssynpunkt tillsammans med Arbeskos skydds- och yrkesskor. Den kan ersätta befintlig sula i alla skydds- och yrkesskor från oss. En blandning av PU-skum och återvunnet gummi material ger över 70 procent bättre återfjädring och därmed en exceptionell återfjädring och sviktkänsla. Anatomiskt format hälparti som håller foten på plats. Kontaktyta för ESD. Perforering i trampet för extra luftgenomströmning och torra fötter. Effektiv fukttransport och ventilation genom öppen cellstruktur.

ARBETSMILJÖ: Service, Bygg, Lätt industri, Tung industri, Vinter

ART. NR.: 10286



COMFORTHO 10284

INLÄGGSSULA FÖR LÅGT FOTVALV.

Comfortho 10284 är en tekniskt avancerad och ESD-godkänd inläggssula utvecklad tillsammans med Ortholite® för lägre fotvalv och som stödjer upp hålfoten. Integrerad stötdämpande yta i trampet – så nära foten som möjligt – som därmed minskar belastningen på fotens trampdyna. Inläggssulan är testad ur skyddssynpunkt tillsammans med Arbeskos skydds- och yrkesskor. Den kan ersätta befintlig sula i alla skydds- och yrkesskor från oss. En blandning av PU-skum och återvunnet gummi material ger över 70 procent bättre återfjädring och därmed en exceptionell återfjädring och sviktkänsla. Anatomiskt format hälparti som håller foten på plats. Kontaktyta för ESD. Perforering i trampet för extra luftgenomströmning och torra fötter. Effektiv fukttransport och ventilation genom öppen cellstruktur.

ARBETSMILJÖ: Service, Bygg, Lätt industri, Tung industri, Vinter

ART. NR.: 10284



COMFORTHO 10285

INLÄGGSSULA FÖR MEDELHÖGT FOTVALV.

Comfortho 10285 är en tekniskt avancerad och ESD-godkänd inläggssula utvecklad tillsammans med Ortholite® för medelhögt fotvalv. Integrerad stötdämpande yta i trampet – så nära foten som möjligt – som fördelar belastningen jämnare över foten. Testad ur skyddssynpunkt tillsammans med Arbeskos skydds- och yrkesskor. Den kan ersätta befintlig sula i alla skydds- och yrkesskor från oss. En blandning av PU-skum och återvunnet gummi material ger över 70 procent bättre återfjädring och därmed en exceptionell återfjädring och sviktkänsla. Anatomiskt format hälparti som håller foten på plats. Kontaktyta för ESD. Perforering i trampet för extra luftgenomströmning och torra fötter. Effektiv fukttransport och ventilation genom öppen cellstruktur.

ARBETSMILJÖ: Service, Bygg, Lätt industri, Tung industri, Vinter

ART. NR.: 10285



ORTHOLITE X40

EN ALLROUND-INLÄGGSSULA

X40 är en tekniskt avancerad, stötdämpande inläggssula som bygger på den senaste teknologin inom fotbäddskonstruktion. En förbättrad blandning av PU-skum och återvunnet gummi material ger över 70 procent bättre återfjädring och därmed en exceptionell sviktkänsla. En komfortupplevelse utöver det vanliga. Anatomiskt format hälparti som håller foten på plats. Kontaktyta för ESD. Perforering i trampet för extra luftgenomströmning och torra fötter. Effektiv fukttransport och ventilation genom öppen cellstruktur. Utvecklad tillsammans med Ortholite®.

ARBETSMILJÖ: Service, Bygg, Lätt industri, Tung industri, Vinter

ART. NR.: X40



10303

EXTRA STARKT SKOSNÖRE I POLYESTER – 150 CM.

10303 är ett extra starkt skoband i polyester. Färg: Svart. Längd: 150 cm Material: Polyester. Övrigt: Extra starkt.

ARBETSMILJÖ: Service, Bygg, Lätt industri, Tung industri, Vinter

ART. NR.: 10303



10304

VÄRMEBESTÄNDIGT SKOSNÖRE – 100 CM.

10304 är ett värmebeständigt skoband i Nomex med polyesterkärna. Färg: Svart. Längd: 100 cm Material: Nomex med polyesterkärna. Övrigt: Värmebeständigt.

ARBETSMILJÖ: Service, Bygg, Lätt industri, Tung industri, Vinter

ART. NR.: 10304



10305

EXTRA STARKT SKOSNÖRE I POLYESTER – 100 CM.

10305 är ett extra starkt skoband i polyester. Färg: Svart. Längd: 100 cm Material: Polyester. Övrigt: Extra starkt.

ARBETSMILJÖ: Service, Bygg, Lätt industri, Tung industri, Vinter

ART. NR.: 10305



10307

SKOSNÖRE I VAXAT BOMULL – 90 CM

10307 är ett skoband i vaxat bomull. Färg: Svart. Längd: 90 cm Material: Bomull. Övrigt: Vaxat.

ARBETSMILJÖ: Service, Bygg, Lätt industri, Tung industri, Vinter

ART. NR.: 10307



SKYDDSGALOSCH

SKYDDSGALOSCH MED TÅHÄTTA FÖR PROFESSIONELLT BRUK.

VISITOR CAP V2013. Speciellt framtagen skyddsgalosh med lätt tåhätta i aluminium och titan för professionellt bruk. Har en halksäker yttersula lämplig för våta, oljiga och feta underlag. Visitor passar både på skor med och utan häl. EN ISO 20345:2011.

ARBETSMILJÖ: Service, Bygg, Lätt industri, Tung industri

ART. NR.: V2013

